

**FRANKE**

**DUŠEK**  
KUCHYŇSKÉ STUDIO



# AKČNÍ SETY VÝBĚR ZE SORTIMENTU

Platnost od 1. 6. 2023  
Uvedené ceny jsou včetně DPH

# 2023

# Vyberte si váš styl!

Objevte precizní vlastnosti a jedinečné výhody každého materiálu pro výrobu dřezů včetně jejich možné instalace.

Nerez  
Nerez -  
Tkaná  
struktura



## Nerez (Chromniklová ocel)

Chromniklová ocel prvotřídní kvality, která vypadá úžasně a je vysoce odolná vůči skvrnám a korozi. Navíc je hygienická, snadno se čistí, má dlouhou životnost a je 100% recyklovatelná. Její odolné vlastnosti z ní dělají udržitelnou volbu, která vydrží po celý život v každé kuchyni.



Vysoce kvalitní  
chromniklová ocel



Odolný krátkodobým  
teplotám až do 550 °C



Odolný vůči  
skvrnám



Odolný vůči  
UV záření



Hygienicky čistý  
povrch



100%  
recyklovatelný



Přichytky  
Fast-Fix



## Fraceram®

Keramické dřezy disponují hladkým, nepropustným povrchem, který odolává teplu, skvrnám a nárazům a jsou odolné vůči všem běžným domácím chemikáliím. Keramické dřezy jsou již léta oblíbenou volbou a vytvářejí klasickou kombinaci s různými kuchyňskými materiály, jako jsou dřevo, sklo a žula.



Glacier  
Onyx  
Anthrazit  
matt

+ Odolný vůči  
extrémním teplotám  
(nízkým i vysokým)

Neztrácí  
barvu

Odolný vůči  
skvrnám

Odolný vůči  
poškrábání

Odolný vůči nárazu při  
běžném dom. použití

Odolný vůči  
UV záření

Hygienicky čistý  
povrch

Bílá-LED  
Sahara  
Pískový  
melír  
Kašmír  
Šedý  
kámen  
Matná  
černá  
Onyx



## Fragranite

Materiál Fragranite je kombinace 80% žuly a 20% akrylátové polymerové pryskyřice. Neztrácí barvu, odolá krátkodobě teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin), je odolný vůči skvrnám, ulpívání nečistot a poškrábání. Tento materiál je zdokonalený o antibakteriální úpravu Sanitized®, která pomáhá udržovat povrch dřezu hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi a mikroby po dobu mezi běžným čištěním.



Odolný krátkodobým  
teplotám až do 280 °C  
(10-15 vteřin)



Neztrácí  
barvu



Odolný vůči  
skvrnám



Odolný vůči  
poškrábání



Odolný vůči  
nárazu



Odolný vůči  
UV záření



Hygienicky čistý  
povrch Sanitized®



Přichytky  
Fast-Fix

# Tectonite®

Tepló, šok ani náraz – náš Tectonite® jen tak něco nerozhodí. Odolnost v kombinaci s jedinečnou svobodou designu dělá z tectonitových dřezů ideální volbu pro pracovní zátížené, stylové kuchyně. Nová technologie představuje obrovský skok vpřed pro syntetické materiály a zároveň umožňuje vzrušující minimalistické designy ve škále trendových barev.

+ Odolný krátkodobým teplotám až do 300 °C (10-15 vteřin)


Neztrácí barvu

Odolný vůči skvrnám

Odolný vůči poškrábání

Odolný vůči nárazu

Odolný vůči UV záření



## Horní montáž

Tato klasická metoda montáže znamená montáž dřezu shora do předem připraveného otvorů v pracovní desce. Dřezy určené pro horní montáž se vyrábí v nejširší řadě tvarů, velikostí a stylů, ze kterých můžete vybírat, takže si můžete být jisti, že najdete dřež, který bude s vaší kuchyní dokonale ladit.



## Horní montáž - Plochý okraj

Nerezové dřezy s plochým okrajem se instalují stejně jako dřezy určené pro horní montáž. Rozdíl je v tenkém profilu dřezu, který bude mít jen mírně zvýšený přechod z pracovní desky do dřezu. Dřezy s plochým okrajem lze použít jak pro horní montáž, tak pro montáž do roviny.



## Montáž do roviny

Tato montáž je velmi podobná variantě s plochým okrajem, jen s tím rozdílem, že dřezy do roviny jsou instalovány tak, aby dřež spolu s pracovní deskou tvořili jeden povrch bez výškových přechodů. Aby bylo možné takového provedení dosáhnout, musí se po obvodu výřezu vyfrézovat montážní drážka. Dřež se pak montuje tak, aby zakrýval vyfrézovanou část.



## Spodní montáž

Dřezy pro spodní montáž jsou vhodné pro pracovní desky z přírodního i umělého kamene, akrylátu, masivního dřeva nebo HPL. Dřezy montované tímto způsobem umožňují dosažení hladkého, ničím nerušeného povrchu. Instalují se pod pracovní desku, takže vynikne plocha bez okrajů, která se snadno čistí, předchází usazování nečistot a bakterií a je dokonale začleněna do kuchyňského prostředí.



# Sety - Dřezy Nerez

## SET N (ETN 610 + Baterie)



Špunt

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 435 × 455 mm  
Dřez 355 × 360 × 140 mm  
**Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA**

Nákres dřezu viz Prodejní katalog 2023

## SET N (ETN 611-58 + Baterie)



Špunt

Spodní skříňka od 400 mm  
Rozměry 580 × 510 mm  
Dřez 340 × 355 × 145 mm  
**Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA**

Nákres dřezu viz Prodejní katalog 2023

### SET N31 (ETN 610 + FB 250.031)



**2 965 Kč**

### SET N4 (ETN 610 + FC 9547.031) NOVARA PLUS



**4 235 Kč**

### SET N32 (ETN 611-58 + FB 250.031)



**3 267 Kč**

### SET N6 (ETN 611-58 + FC 9547.031) NOVARA PLUS



**4 356 Kč**

## SET N (ETN 614 NOVA 6/4" + Baterie)



Špunt

Spodní skříňka od 500 mm,  
po úpravě skříňky i od 450 mm  
Rozměry 780 × 435 mm  
Dřez 360 × 355 × 140 mm  
**Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA**

Nákres dřezu viz Prodejní katalog 2023

## SET N (ETN 614 N ETHOS 3 1/2" + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 15

Spodní skříňka od 500 mm,  
po úpravě skříňky i od 450 mm  
Rozměry 780 × 435 mm  
Dřez 360 × 355 × 140 mm  
**Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA**

### SET N48 (ETN 614 NOVA 6/4" + FB 250.031)



**2 965 Kč**

### SET N49 (ETN 614 NOVA 6/4" + FC 9547.031) NOVARA PLUS



**4 235 Kč**

### SET N34 (ETN 614 N ETHOS 3 1/2" + FB 250.031)



**3 509 Kč**

### SET N10 (ETN 614 N ETHOS 3 1/2" + FC 9547.031) NOVARA PLUS



**4 840 Kč**

## SET N (EFN 614-78 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 15

Spodní skříňka od 500 mm,  
po úpravě skříňky i od 450 mm  
Rozměry 780 × 475 mm  
Dřez 355 × 395 × 150 mm  
**Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA**

### SET N35 (EFN 614-78 + FB 250.031)



**4 114 Kč**

### SET N12 (EFN 614-78 + FC 9547.031) NOVARA PLUS



**5 566 Kč**

## SET N (OLN 611-63 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 15

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 635 × 500 mm  
Dřez 345 × 395 × 160 mm  
**Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA**

### SET N72 (OLN 611-63 + FB 250.031)



**4 356 Kč**

### SET N73 (OLN 611-63 + FC 9547.031) NOVARA PLUS



**5 808 Kč**

# Sety - Dřezy Nerez

## SET N (OLN 611-79 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 15

Spodní skříňka od 450 mm  
 Rozměry 790 × 500 mm  
 Dřez 345 × 395 × 160 mm  
**Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA**

## SET N (SKN 611-63 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 15

Spodní skříňka od 450 mm  
 Rozměry 635 × 500 mm  
 Dřez 340 × 420 × 160 mm  
**Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA**

### SET N74 (OLN 611-79 + FB 250.031)



**4 719 Kč**

### SET N75 (OLN 611-79 + FC 9547.031) NOVARA PLUS



**6 171 Kč**

### SET N76 (SKN 611-63 + FB 250.031)



**4 719 Kč**

### SET N77 (SKN 611-63 + FC 9547.031) NOVARA PLUS



**6 292 Kč**

## SET N (SKN 611-79 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 15

Spodní skříňka od 450 mm  
 Rozměry 790 × 500 mm  
 Dřez 340 × 420 × 160 mm  
**Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA**

### SET N78 (SKN 611-79 + FB 250.031)



**5 203 Kč**

### SET N79 (SKN 611-79 + FC 9547.031) NOVARA PLUS



**6 897 Kč**

## SET N (SKX 651 E + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 16

Spodní skříňka od 450 mm  
 Rozměry 960 × 500 mm  
 Dřezy 400 × 381 × 150 mm  
 190 × 247 × 80 mm  
**2 × Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA**

### SET N80 (SKX 651 E + FB 250.031)



**6 897 Kč**

### SET N81 (SKX 651 E + FC 9547.031) NOVARA PLUS



**8 954 Kč**



# Sety - Dřezy Nerez

## SET N (SRX 611-86 LB + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 16

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 860 × 500 mm  
Dřez 450 × 400 × 180 mm  
Sítkový ventil  
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA

## SET N (AMX 610 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 16

Spodní skříňka od 400 mm  
Rozměry 420 × 500 mm  
Dřez 340 × 400 × 190 mm  
Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm vlevo

**SET N84**  
(SRX 611-86 LB + FC 3054.031 ORBIT)

**SET N85**  
(SRX 611-86 LB + FC 3055.031 ORBIT)

**SET N61**  
(AMX 610 + FB 250.031)

**SET N69**  
(AMX 610 + FC 9547.031)  
NOVARA PLUS



**9 317 Kč**



**9 680 Kč**



**6 776 Kč**



**7 623 Kč**

## SET N (LLX 611/7 + Baterie)



Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)  
Nákres dřezu viz strana 17

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 790 × 500 mm  
Dřez 340 × 400 × 185 mm  
Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm

## SET N (LLX 611/2 + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)  
Nákres dřezu viz strana 17

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 790 × 500 mm  
Dřez 340 × 400 × 185 mm  
Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm

**SET N86**  
(LLX 611/7 + FC 3054.031 ORBIT)

**SET N87**  
(LLX 611/7 + FC 3055.031 ORBIT)

**SET N82**  
(LLX 611/2 + FC 3054.031 ORBIT)

**SET N83**  
(LLX 611/2 + FC 3055.031 ORBIT)



**8 349 Kč**



**8 591 Kč**



**8 349 Kč**



**8 591 Kč**

## SET N (BCX 610-42 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 17

Spodní skříňka od 500 mm,  
po úpravě skříňky i od 450 mm  
Rozměry 415 × 480 mm  
Dřez 350 × 350 × 180 mm  
Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
Fixační příchytky Fast-Fix

## SET N (BCX 610-51 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 17

Spodní skříňka od 600 mm,  
po úpravě skříňky i od 500 mm  
Rozměry 510 × 510 mm  
Dřez 445 × 380 × 200 mm  
Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
Fixační příchytky Fast-Fix

**SET N88**   
(BCX 610-42 + FB 250.031)

**SET N89**   
(BCX 610-42 + FC 9547.031)  
NOVARA PLUS

**SET N90**   
(BCX 610-51 + FB 250.031)

**SET N91**   
(BCX 610-51 + FC 9547.031)  
NOVARA PLUS



**5 808 Kč**



**7 260 Kč**



**6 050 Kč**



**7 502 Kč**

# Sety - Dřezy Fragranite



## SET G (BSG 611-62 + Baterie)




Nákres dřezu viz strana 21

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 435 mm  
Dřez 340 × 355 × 200 mm  
Síťkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy  
dřezu



Dostupné barvy baterií  
FC 9541 NOVARA PLUS  
a FC 9547 NOVARA PLUS\*



.082 .084 .901 .071

**SET G265**   
(BSG 611-62 + FP 9000.031 POLA)



**7 260 Kč**

**SET G266**   
(BSG 611-62 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**8 470 Kč**

**SET G117**  
(BSG 611-62 + FC 9541.xxx)  
NOVARA PLUS



**7 260 Kč**

**SET G118**  
(BSG 611-62 + FC 9547.xxx)  
NOVARA PLUS



**8 591 Kč**


## SET G (BSG 611-78/39 + Baterie)




Nákres dřezu viz strana 21

Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 435 mm  
Dřez 390 × 355 × 200 mm  
Síťkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy  
dřezu



Dostupné barvy baterií  
FC 9541 NOVARA PLUS  
a FC 9547 NOVARA PLUS\*



.082 .084 .901 .071

**SET G267**   
(BSG 611-78/39 + FP 9000.031 POLA)



**7 381 Kč**

**SET G268**   
(BSG 611-78/39 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**8 591 Kč**

**SET G121**  
(BSG 611-78/39 + FC 9541.xxx)  
NOVARA PLUS




**7 381 Kč**

**SET G122**  
(BSG 611-78/39 + FC 9547.xxx)  
NOVARA PLUS



**8 712 Kč**


## SET G (BFG 611-62 + Baterie)




Nákres dřezu viz strana 21

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Dřez 340 × 420 × 200 mm  
Síťkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy  
dřezu



Dostupné barvy baterií  
FC 6018 LINA\*  
a FC 9547 NOVARA PLUS\*



.082 .424 .084 .901 .071

**SET G278**   
(BFG 611-62 + FC 6018.xxx LINA)



**8 349 Kč**

**SET G262**   
(BFG 611-62 + FS 3230.031 LINA SMART)



**9 196 Kč**

**SET G55**  
(BFG 611-62 + FC 9547.xxx NOVARA PLUS)




**9 075 Kč**

# Sety - Dřezy Fragranite




## SET G (BFG 611-78 + Baterie)




Nákres dřezu viz strana 21

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 340 × 420 × 200 mm  
Sítkový ventil  
2 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy dřezu



Dostupné barvy baterií  
FC 6018 LINA\*  
a FC 9547 NOVARA PLUS\*



**SET G279**  
(BFG 611-78 + FC 6018.xxx LINA)




8 591 Kč

**SET G263**  
(BFG 611-78 + FS 3230.031 LINA SMART)



9 317 Kč

**SET G57**  
(BFG 611-78 + FC 9547.xxx NOVARA PLUS)



9 438 Kč


## SET G (BFG 611 + Baterie)




Nákres dřezu viz strana 21

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 970 × 500 mm  
Dřez 450 × 420 × 200 mm  
Sítkový ventil  
2 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy dřezu



Dostupné barvy baterií  
FC 6018 LINA\*  
a FC 9547 NOVARA PLUS\*



**SET G280**  
(BFG 611 + FC 6018.xxx LINA)



8 954 Kč

**SET G264**  
(BFG 611 + FS 3230.031 LINA SMART)



10 406 Kč

**SET G138**  
(BFG 611 + FC 9547.xxx NOVARA PLUS)



10 164 Kč


## SET G (CNG 611-62 TL/7 + Baterie)




Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)  
Nákres dřezu viz strana 23

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Dřez 390 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru  
Fixační příchytky Fast-Fix


Dostupné barvy dřezu



Dostupné barvy baterie  
FC 6018 LINA\*



Dostupné barvy baterie  
FC 3055 ORBIT



**SET G269**  
(CNG 611-62 TL/7 + FC 6018.xxx LINA)



9 922 Kč

**SET G248**  
(CNG 611-62 TL/7 + FS 3230.031 LINA SMART)



9 922 Kč

**SET G223**  
(CNG 611-62 TL/7 + FC 3055.xxx ORBIT)



10 648 Kč



# Sety - Dřezy Fragranite



## SET G (CNG 611-62 TL/2 + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)  
Nákres dřezu viz strana 23

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Dřez 390 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru  
Fixační příchytky Fast-Fix

Dostupné barvy  
dřezu



KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX

Dostupné barvy  
baterie FC 6018 LINA\*



KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX  
.424 .084 .901 .071

Dostupné barvy  
baterie FC 3055 ORBIT



CHROM/KAŠMÍR CHROM/Š.KÁMEN CHROM/M.ČERNÁ CHROM/ONYX  
.424 .084 .901 .071

### SET G270

(CNG 611-62 TL/2 + FC 6018.xxx LINA)



9 922 Kč

### SET G249

(CNG 611-62 TL/2 + FS 3230.031 LINA SMART)



9 922 Kč

### SET G215

(CNG 611-62 TL/2 + FC 3055.xxx ORBIT)



10 648 Kč

## SET G (CNG 611-78 TL/7 + Baterie)



Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)  
Nákres dřezu viz strana 23

Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 440 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
5 Míst pro vyvrtání otvoru  
Fixační příchytky Fast-Fix

Dostupné barvy  
dřezu



KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX

Dostupné barvy  
baterie FC 6018 LINA\*



KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX  
.424 .084 .901 .071

Dostupné barvy  
baterie FC 3055 ORBIT



CHROM/KAŠMÍR CHROM/Š.KÁMEN CHROM/M.ČERNÁ CHROM/ONYX  
.424 .084 .901 .071

### SET G271

(CNG 611-78 TL/7 + FC 6018.xxx LINA)



10 285 Kč

### SET G250

(CNG 611-78 TL/7 + FS 3230.031 LINA SMART)



10 164 Kč

### SET G227

(CNG 611-78 TL/7 + FC 3055.xxx ORBIT)



11 132 Kč

## SET G (CNG 611-78 TL/2 + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)  
Nákres dřezu viz strana 23

Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 440 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
5 Míst pro vyvrtání otvoru  
Fixační příchytky Fast-Fix

Dostupné barvy  
dřezu



KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX

Dostupné barvy  
baterie FC 6018 LINA\*



KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX  
.424 .084 .901 .071

Dostupné barvy  
baterie FC 3055 ORBIT



CHROM/KAŠMÍR CHROM/Š.KÁMEN CHROM/M.ČERNÁ CHROM/ONYX  
.424 .084 .901 .071

### SET G272

(CNG 611-78 TL/2 + FC 6018.xxx LINA)



10 285 Kč

### SET G251

(CNG 611-78 TL/2 + FS 3230.031 LINA SMART)



10 164 Kč

### SET G219

(CNG 611-78 TL/2 + FC 3055.xxx ORBIT)



11 132 Kč

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

\*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

# Sety - Dřezy Fragranite




## SET G (MRG 610-37 RTL + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 410 × 510 mm  
Dřez 370 × 400 × 200 mm  
**Sítkový ventil  
a nerezová krytka ventilu**  
**3 Místa pro vyvrtání otvoru**  
Fixační příchytky Fast-Fix

Dostupné barvy  
dřezu



Dostupné barvy  
baterie FC 6018 LINA\*



SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

Nákres dřezu viz strana 23

### SET G252

(MRG 610-37 RTL + FS 3229.031 LINA NEW)

NOVĚ



Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou

10 285 Kč

### SET G273

(MRG 610-37 RTL + FC 6018.xxx LINA)

NOVĚ



Tlaková  
Barva

9 438 Kč

### SET G253

(MRG 610-37 RTL + FS 3230.031 LINA SMART)

NOVĚ



Tlaková  
Chrom


10 164 Kč

## SET G (MRG 610-52 RTL + Baterie)




Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 510 mm  
Dřez 520 × 400 × 200 mm  
**Sítkový ventil  
a nerezová krytka ventilu**  
**3 Místa pro vyvrtání otvoru**  
Fixační příchytky Fast-Fix

Dostupné barvy  
dřezu



Dostupné barvy  
baterie FC 6018 LINA\*



SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

Nákres dřezu viz strana 23

### SET G254

(MRG 610-52 RTL + FS 3229.031 LINA NEW)

NOVĚ



Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou

10 890 Kč

### SET G274

(MRG 610-52 RTL + FC 6018.xxx LINA)

NOVĚ



Tlaková  
Barva

9 680 Kč

### SET G255

(MRG 610-52 RTL + FS 3230.031 LINA SMART)

NOVĚ



Tlaková  
Chrom

10 769 Kč



# Sety - Dřezy Fragranite



## SET G (MRG 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Dřez 350 × 425 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy  
dřezu



ŠEDÝ  
KÁMEN  
MATNÁ  
ČERNÁ  
ONYX

Dostupné barvy  
baterie FC 6018 LINA\*



ŠEDÝ  
KÁMEN  
MATNÁ  
ČERNÁ  
ONYX  
.084 .901 .071

Nákres dřezu viz strana 24

### SET G256 NOVĚ (MRG 611-62 + FS 3229.031 LINA NEW)



**9 922 Kč**

### SET G275 NOVĚ (MRG 611-62 + FC 6018.xxx LINA)



**9 075 Kč**

### SET G257 NOVĚ (MRG 611-62 + FS 3230.031 LINA SMART)



**9 680 Kč**

## SET G (MRG 611 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 350 × 425 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy  
dřezu



ŠEDÝ  
KÁMEN  
MATNÁ  
ČERNÁ  
ONYX

Dostupné barvy  
baterie FC 6018 LINA\*



ŠEDÝ  
KÁMEN  
MATNÁ  
ČERNÁ  
ONYX  
.084 .901 .071

Nákres dřezu viz strana 24

### SET G258 NOVĚ (MRG 611 + FS 3229.031 LINA NEW)



**10 285 Kč**

### SET G276 NOVĚ (MRG 611 + FC 6018.xxx LINA)



**9 801 Kč**

### SET G259 NOVĚ (MRG 611 + FS 3230.031 LINA SMART)



**10 648 Kč**

## SET G (MRG 611-78 BB + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 490 × 425 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy  
dřezu



ŠEDÝ  
KÁMEN  
MATNÁ  
ČERNÁ  
ONYX

Dostupné barvy  
baterie FC 6018 LINA\*



ŠEDÝ  
KÁMEN  
MATNÁ  
ČERNÁ  
ONYX  
.084 .901 .071

Nákres dřezu viz strana 24

### SET G260 NOVĚ (MRG 611-78 BB + FS 3229.031 LINA NEW)



**10 648 Kč**

### SET G277 NOVĚ (MRG 611-78 BB + FC 6018.xxx LINA)



**9 922 Kč**


### SET G261 NOVĚ (MRG 611-78 BB + FS 3230.031 LINA SMART)



**10 769 Kč**

# Sety - Dřezy Tectonite®

## SETT (OID 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Dřez 350 × 430 × 180 mm  
Sítkový ventil  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím  
vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy  
dřezu



ŠEDÁ  
ČERNÁ

Dostupné barvy  
baterie FC 6018 LINA\*



ŠEDÝ  
KÁMEN  
MATNÁ  
ČERNÁ  
.084 .901

Nákres dřezu viz strana 26

### SETT94


(OID 611-62 + FP 9000.031 POLA)



**7 139 Kč**

### SETT118

(OID 611-62 + FC 6018.xxx LINA)



**7 744 Kč**

### SETT110

(OID 611-62 + FS 3230.031 LINA SMART)



**8 349 Kč**

## SETT (OID 611-78 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 350 × 430 × 180 mm  
Sítkový ventil  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím  
vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy  
dřezu



ŠEDÁ  
ČERNÁ

Dostupné barvy  
baterie FC 6018 LINA\*



ŠEDÝ  
KÁMEN  
MATNÁ  
ČERNÁ  
.084 .901

Nákres dřezu viz strana 26

### SETT96

(OID 611-78 + FP 9000.031 POLA)



**7 381 Kč**

### SETT119

(OID 611-78 + FC 6018.xxx LINA)



**7 986 Kč**


### SETT111

(OID 611-78 + FS 3230.031 LINA SMART)



**8 591 Kč**

## SETT (OID 611 + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 940 × 500 mm  
Dřez 440 × 440 × 190 mm  
Sítkový ventil  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím  
vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy  
dřezu



ŠEDÁ  
ČERNÁ

Dostupné barvy  
baterie FC 6018 LINA\*



ŠEDÝ  
KÁMEN  
MATNÁ  
ČERNÁ  
.084 .901

Nákres dřezu viz strana 26

### SETT98

(OID 611 + FP 9000.031 POLA)



**7 623 Kč**

### SETT120

(OID 611 + FC 6018.xxx LINA)



**8 228 Kč**

### SETT112

(OID 611 + FS 3230.031 LINA SMART)



**8 954 Kč**

# Sety - Dřezy Tectonite®

## SETT (SID 610-40 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 26

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 430 × 530 mm  
Dřez 365 × 378 × 200 mm  
Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm

Dostupné barvy dřezu



BĚŽOVÁ  
ŠEDÁ  
ČERNÁ

Dostupné barvy baterie FC 6018 LINA\*




ŠEDÝ KÁMEN  
MATNÁ ČERNÁ  
.084 .901

### SET T100 (SID 610-40 + FP 9000.031 POLA)



7 260 Kč

### SET T121 (SID 610-40 + FC 6018.xxx LINA)



7 623 Kč

### SET T113 (SID 610-40 + FS 3230.031 LINA SMART)



8 470 Kč

## SETT (SID 610 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 26

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 530 mm  
Dřez 490 × 370 × 200 mm  
Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm

Dostupné barvy dřezu



BĚŽOVÁ  
ŠEDÁ  
ČERNÁ

Dostupné barvy baterie FC 6018 LINA\*



ŠEDÝ KÁMEN  
MATNÁ ČERNÁ  
.084 .901

### SET T102 (SID 610 + FP 9000.031 POLA)



7 260 Kč

### SET T122 (SID 610 + FC 6018.xxx LINA)



7 744 Kč

### SET T114 (SID 610 + FS 3230.031 LINA SMART)



8 591 Kč

## SETT (S2D 611-78 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 27

Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 350 × 432 × 200 mm  
Sítkový ventil  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu



BĚŽOVÁ  
ŠEDÁ  
ČERNÁ

Dostupné barvy baterie FC 6018 LINA\*



ŠEDÝ KÁMEN  
MATNÁ ČERNÁ  
.084 .901

### SET T104 (S2D 611-78 + FP 9000.031 POLA)



7 502 Kč

### SET T123 (S2D 611-78 + FC 6018.xxx LINA)



7 986 Kč

### SET T115 (S2D 611-78 + FS 3230.031 LINA SMART)



8 712 Kč

# Sety - Dřezy Tectonite®

## SETT (S2D 611-78 XL + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 27

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 440 × 432 × 200 mm  
Sítkový ventil  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím  
vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy  
dřezu



BĚŽOVÁ  
ŠEDÁ  
ČERNÁ

Dostupné barvy  
baterie FC 6018 LINA\*



ŠEDÝ  
KAMEN  
.084  
MATNÁ  
ČERNÁ  
.901

### SETT106

(S2D 611-78 XL + FP 9000.031 POLA)




Tlaková  
Chrom

**7 623 Kč**

### SETT124

(S2D 611-78 XL + FC 6018.xxx LINA)



Tlaková  
Barva  
(Kromě Běžové)

**7 986 Kč**

### SETT116

(S2D 611-78 XL + FS 3230.031 LINA SMART)



Tlaková  
Chrom

**8 954 Kč**

## SETT (S2D 611-100 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 27

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1000 × 500 mm  
Dřez 450 × 432 × 200 mm  
Sítkový ventil  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím  
vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy  
dřezu



ŠEDÁ  
ČERNÁ

Dostupné barvy  
baterie FC 6018 LINA\*



ŠEDÝ  
KAMEN  
.084  
MATNÁ  
ČERNÁ  
.901

### SETT108

(S2D 611-100 + FP 9000.031 POLA)



Tlaková  
Chrom

**8 228 Kč**

### SETT125

(S2D 611-100 + FC 6018.xxx LINA)



Tlaková  
Barva

**8 591 Kč**

### SETT117

(S2D 611-100 + FS 3230.031 LINA SMART)



Tlaková  
Chrom

**9 559 Kč**



# Dřezy Nerez




Doplňky ke dřezům  
naleznete na straně 60-61

## ETN 614 N ETHOS 3 1/2"



Spodní skříňka od 500 mm,  
po úpravě skříňky i od 450 mm  
Rozměry 780 × 435 mm  
Dřez 360 × 355 × 140 mm  
Sítkový ventil  
Možnost objednat otvor  
pro baterii ZDARMA




NEREZ  
101.0684.385 **2 239 Kč**

## EFN 614-78 EFL 614-78 (NEREZ - TKANÁ STRUKTURA)



Spodní skříňka od 500 mm,  
po úpravě skříňky i od 450 mm  
Rozměry 780 × 475 mm  
Dřez 355 × 395 × 150 mm  
Sítkový ventil  
Možnost objednat otvor  
pro baterii ZDARMA




NEREZ  
101.0684.386 **3 146 Kč**

NEREZ  
TKANÁ STR.  
101.0684.387 **4 477 Kč**

## OLN 611-63



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 635 × 500 mm  
Dřez 345 × 395 × 160 mm  
Sítkový ventil  
Možnost objednat otvor  
pro baterii ZDARMA




NEREZ  
101.0613.108 **3 146 Kč**

## OLN 611-79 OLL 611-79 (NEREZ - TKANÁ STRUKTURA)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 790 × 500 mm  
Dřez 345 × 395 × 160 mm  
Sítkový ventil  
Možnost objednat otvor  
pro baterii ZDARMA




NEREZ  
101.0613.040 **3 509 Kč**

NEREZ  
TKANÁ STR.  
101.0613.121 **3 872 Kč**

## SKN 611-63



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 635 × 500 mm  
Dřez 340 × 420 × 160 mm  
Sítkový ventil  
Možnost objednat otvor  
pro baterii ZDARMA




NEREZ  
101.0612.524 **3 630 Kč**

## SKN 611-79



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 790 × 500 mm  
Dřez 340 × 420 × 160 mm  
Sítkový ventil  
Možnost objednat otvor  
pro baterii ZDARMA



NEREZ  
101.0612.525 **4 114 Kč**

Všechny dřezy na straně 14 - 15 jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí (kromě dřezů ETN 614 N ETHOS 3 1/2", EFN 614-78 a EFL 614-78, které jsou dodávány se sifonem bez úspory místa).


\*Baterie na straně 14 v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Barevné provedení Šedý kámen obsahuje chromový kroužek.

# Dřezy Nerez

## SKX 611-100



Spodní skříňka od 600 mm  
 Rozměry 1 000 × 500 mm  
 Dřez 450 × 420 × 160 mm  
 Sítkový ventil  
 Možnost objednat otvor  
 pro baterii ZDARMA




NEREZ 101.0504.059 **5 082 Kč**

## SKX 651



Spodní skříňka od 600 mm  
 Rozměry 1 000 × 500 mm  
 Dřezy 340 × 420 × 160 mm  
 170 × 280 × 180 mm  
 2× Sítkový ventil  
 Možnost objednat otvor  
 pro baterii ZDARMA




NEREZ 101.0504.085 **5 687 Kč**

## SKX 620



Spodní skříňka od 800 mm  
 Rozměry 860 × 500 mm  
 Dřez 2× 340 × 420 × 160 mm  
 2× Sítkový ventil  
 Otvor pro baterii Ø 35 mm




NEREZ 101.0504.081 **6 171 Kč**

## SKX 651 E



Spodní roh. skříňka 900 × 900 mm  
 nebo 1 050 × 1 050 mm  
 Rozměry 960 × 500 mm  
 Dřezy 400 × 381 × 150 mm  
 190 × 247 × 80 mm  
 2× Sítkový ventil  
 Možnost objednat otvor  
 pro baterii ZDARMA




NEREZ 101.0617.552 **6 776 Kč**

## SRX 611-86 LB



Spodní skříňka od 600 mm  
 Rozměry 860 × 500 mm  
 Dřez 450 × 400 × 180 mm  
 Sítkový ventil  
 Možnost objednat otvor  
 pro baterii ZDARMA




NEREZ 101.0395.055 **6 292 Kč**

## AMX 610



Spodní skříňka od 400 mm  
 Rozměry 420 × 500 mm  
 Dřez 340 × 400 × 190 mm  
 Sítkový ventil  
 Otvor pro baterii Ø 35 mm vlevo



NEREZ 101.0120.020 **5 082 Kč**



# Dřezy Nerez



Doplňky ke dřezům  
naleznete na straně 60-61

## LLX 611/7 LLL 611/7 (NEREZ - TKANÁ STRUKTURA)



**2**  
**7**  
Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 790 × 500 mm  
Dřez 340 × 400 × 185 mm  
Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm


NEREZ  
MODEL 2 101.0120.187  
MODEL 7 101.0120.188

**5 082 Kč**

NEREZ - TKANÁ STRUKTURA  
MODEL 2 101.0120.183  
MODEL 7 101.0120.184

**5 808 Kč**


V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)



## LLX 620



Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 790 × 500 mm  
Dřez 2 × 340 × 400 × 185 mm  
2 × Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm



NEREZ  
101.0199.870 **6 897 Kč**

## GAX 611/7




**2**  
**7**  
Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1 000 × 500 mm  
Dřez 450 × 400 × 190 mm  
Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm

NEREZ  
MODEL 2 101.0120.144  
MODEL 7 101.0120.145

**6 292 Kč**

V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)



## NEX 611/7




**2**  
**7**  
Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 860 × 510 mm  
Dřez 360 × 420 × 200 mm  
Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm

NEREZ  
MODEL 2 101.0120.271  
MODEL 7 101.0120.272

**6 534 Kč**

V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)



## BCX 610-42


NOVÉ



Spodní skříňka od 500 mm,  
po úpravě skříňky i od 450 mm  
Rozměry 415 × 480 mm  
Dřez 350 × 350 × 180 mm  
Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
Fixační příchytky Fast-Fix

NEREZ  
101.0698.241

**4 598 Kč**



## BCX 610-51


NOVÉ



Spodní skříňka od 600 mm,  
po úpravě skříňky i od 500 mm  
Rozměry 510 × 510 mm  
Dřez 445 × 380 × 200 mm  
Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
Fixační příchytky Fast-Fix

NEREZ  
101.0698.010

**4 840 Kč**



# Dřezy Nerez




Inspirační video - Dřezy do malých kuchyní

## MRX 210/610-40 TL



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ  
S PLOCHÝM OKRAJEM  
NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 430 × 510 mm  
Dřez 400 × 400 × 180 mm  
Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
Fixační příchytky Fast-Fix




NEREZ 127.0539.571 **9 922 Kč**

## MRX 210/610-50 TL



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ  
S PLOCHÝM OKRAJEM  
NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 530 × 510 mm  
Dřez 500 × 400 × 180 mm  
Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
Fixační příchytky Fast-Fix



NEREZ 127.0539.574 **11 374 Kč**

## BXX 210/610-40 TL




Otočný knoflík  
Nerez



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ  
S PLOCHÝM OKRAJEM  
NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 430 × 510 mm  
Dřez 400 × 410 × 200 mm  
Otočný sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
a pro otočný knoflík Ø 35 mm  
Fixační příchytky Fast-Fix



NEREZ 127.0369.288 **16 940 Kč**

## BXX 210/610-54 TL




Otočný knoflík  
Nerez



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ  
S PLOCHÝM OKRAJEM  
NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 570 × 510 mm  
Dřez 540 × 410 × 200 mm  
Otočný sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
a pro otočný knoflík Ø 35 mm  
Fixační příchytky Fast-Fix




NEREZ 127.0369.295 **18 150 Kč**

## BXX 210/110-45



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ  
S PLOCHÝM OKRAJEM,  
DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 490 × 450 mm  
Dřez 450 × 410 × 200 mm  
Sítkový ventil  
Fixační příchytky Fast-Fix




NEREZ 127.0395.014 **10 890 Kč**

## BXX 210/110-54



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ  
S PLOCHÝM OKRAJEM,  
DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 580 × 450 mm  
Dřez 540 × 410 × 200 mm  
Sítkový ventil  
Fixační příchytky Fast-Fix



NEREZ 127.0395.015 **12 100 Kč**

# Dřezy Nerez




Doplňky ke dřezům  
naleznete na straně 60-61

## GAX 110-30



### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 400 mm  
Rozměry 332 × 372 mm  
Dřez 300 × 340 × 170 mm  
Sítkový ventil  
Dřez je bez sifonu\*



NEREZ  
122.0021.439


**3 388 Kč**

## GAX 110-45



### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 482 × 432 mm  
Dřez 450 × 400 × 190 mm  
Sítkový ventil  
Dřez je bez sifonu\*



NEREZ  
122.0021.440


**3 993 Kč**

## ANX 110-34



### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 370 × 430 mm  
Dřez 340 × 400 × 190 mm  
Sítkový ventil  
Dřez je bez sifonu\*



NEREZ  
122.0204.647


**4 356 Kč**

## ANX 110-48



### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 510 × 430 mm  
Dřez 480 × 400 × 190 mm  
Sítkový ventil  
Dřez je bez sifonu\*



NEREZ  
122.0204.649


**4 840 Kč**

## MRX 110-40



### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 440 × 440 mm  
Dřez 400 × 400 × 180 mm  
Sítkový ventil  
Dřez je bez sifonu\*



NEREZ  
122.0531.643


**7 986 Kč**

## MRX 110-50



### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 540 × 440 mm  
Dřez 500 × 400 × 180 mm  
Sítkový ventil  
Dřez je bez sifonu\*



NEREZ  
122.0531.808

**9 559 Kč**

\*Sifon pro úsporu místa 112.0066.085, cena 218 Kč.

# Dřezy Fraceram®



Video -  
Keramické dřezy  
Fraceram®




## MTK 610-58 NA OBJEDNÁNÍ



Easy Click knoflík  
Nerez



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 580 × 510 mm  
Dřez 490 × 377 × 190 mm  
Easy Click sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm  
Dřez je bez sifonu\*



GLACIER 124.0335.706 **15 730 Kč**

ONYX 124.0335.851

ANTHRAZIT  
MATT 124.0380.250

**16 940 Kč**

## MTK 611-100/7 NA OBJEDNÁNÍ




Easy Click knoflík  
Nerez



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1000 × 510 mm  
Dřez 492 × 372 × 190 mm  
Easy Click sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm  
Dřez je bez sifonu\*

V objednávce uveďte:  
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)



GLACIER 124.0335.707 **22 385 Kč**

ONYX 124.0335.856

ANTHRAZIT  
MATT 124.0380.247 **24 200 Kč**

## MTK 611-100/2 NA OBJEDNÁNÍ




Easy Click knoflík  
Nerez



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1000 × 510 mm  
Dřez 492 × 372 × 190 mm  
Easy Click sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm  
Dřez je bez sifonu\*

V objednávce uveďte:  
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)



GLACIER 124.0335.708 **22 385 Kč**

ONYX 124.0335.863

ANTHRAZIT  
MATT 124.0380.248 **24 200 Kč**

## KBK 110-40 NA OBJEDNÁNÍ




Easy Click knoflík Nerez  
Pro otvor Ø 35 mm



**DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 445 × 445 mm  
Dřez 405 × 385 × 185 mm  
Easy Click sítkový ventil  
Dřez je bez sifonu\*



GLACIER 126.0335.711 **15 972 Kč**

ONYX 126.0335.878

ANTHRAZIT  
MATT 126.0380.352 **16 940 Kč**

## KBK 110-50 NA OBJEDNÁNÍ




Easy Click knoflík Nerez  
Pro otvor Ø 35 mm



**DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 545 × 445 mm  
Dřez 505 × 385 × 185 mm  
Easy Click sítkový ventil  
Dřez je bez sifonu\*



GLACIER 126.0335.712 **17 908 Kč**

ONYX 126.0335.883

ANTHRAZIT  
MATT 126.0380.350 **18 755 Kč**

# Dřezy Fragranite




Doplnky ke dřezům  
naleznete na straně 60-61


## BSG 611-62



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 435 mm  
Dřez 340 × 355 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Pozor! Umístění dávkovače  
do skříňky od 600 mm




**4 961 Kč**



## BSG 611-78/39



Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 435 mm  
Dřez 390 × 355 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Pozor! Umístění dávkovače  
do skříňky od 600 mm




**5 082 Kč**



## BFG 611-62




Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Dřez 340 × 420 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Pozor! Umístění dávkovače  
do skříňky od 600 mm




**5 566 Kč**




## BFG 611-78



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 340 × 420 × 200 mm  
Sítkový ventil  
2 Místa pro vyvrtání otvoru




**5 687 Kč**



## BFG 611



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 970 × 500 mm  
Dřez 450 × 420 × 200 mm  
Sítkový ventil  
2 Místa pro vyvrtání otvoru



**6 534 Kč**



Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

# Dřezy Fragranite




Video -  
Vyrvání otvoru  
u fragranitových  
dřezů pomocí  
frézy

## UBG 610-56



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 500 mm  
Dřez 503 × 425 × 230 mm  
Síťkový ventil  
2 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.




5 929 Kč



## UBG 610-78



Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 723 × 425 × 230 mm  
Síťkový ventil  
3 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.




6 655 Kč



## UBG 611-62



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Dřez 350 × 425 × 220 mm  
Síťkový ventil  
2 Místa pro vyvrtání otvoru




5 687 Kč




## UBG 611-86



Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 860 × 500 mm  
Dřez 390 × 425 × 220 mm  
Síťkový ventil  
2 Místa pro vyvrtání otvoru




5 929 Kč




## UBG 620-78



Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřezy 359 × 425 × 220 mm  
332 × 364 × 200 mm  
2 × Síťkový ventil  
3 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.



8 349 Kč



# Dřezy Fragranite



Fréza do fragranit. dřezů  
Ø 35 mm  
112.0473.656 121 Kč


## CNG 611-62 TL/7

2  
7



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Dřez 390 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.

V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)



6 534 Kč




## CNG 611-78 TL/7

2  
7



Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 440 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
5 Míst pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.

V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)




6 897 Kč




## MRG 610-37 RTL



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 410 × 510 mm  
Dřez 370 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
a nerezová krytka ventilu  
3 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Fixační příchytky Fast-Fix




6 655 Kč



## MRG 610-52 RTL



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 510 mm  
Dřez 520 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
a nerezová krytka ventilu  
3 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Fixační příchytky Fast-Fix




7 260 Kč




## MRG 610-39 FTL



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 440 × 500 mm  
Dřez 390 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
a nerezová krytka ventilu  
3 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Fixační příchytky Fast-Fix




6 413 Kč




## MRG 610-54 FTL



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 590 × 500 mm  
Dřez 540 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
a nerezová krytka ventilu  
5 Míst pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Fixační příchytky Fast-Fix



7 018 Kč




# Dřezy Fragranite



## MRG 611-62



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Dřez 350 × 425 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 700 mm




**6 050 Kč**



## MRG 611



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 350 × 425 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 700 mm




**6 776 Kč**




## MRG 611-78 BB



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 490 × 425 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 800 mm




**6 897 Kč**



## MRG 612 E



Spodní roh. skř. 900 × 900 mm  
nebo 1050 × 1050 mm  
Rozměry 960 × 500 mm  
Dřez 350 × 425 × 200 mm  
Sítkový ventil  
2 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.



**8 349 Kč**




## FSG 611-88



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 877 × 495 mm  
Dřez 496 × 425 × 195 mm  
Easy Click sítkový ventil  
a nerezová krytka ventilu  
2 Místa pro vyvrtání otvoru

Rolovací rošt na odkapávací plochu v ceně dřezu



**12 947 Kč**




## MTG 611/7

2  
7



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1000 × 515 mm  
Dřez 500 × 390 × 200 mm  
Easy Click sítkový ventil  
3 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.

V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)



**12 100 Kč**





# Dřezy Fragranite




Doplňky ke dřezům  
naleznete na straně 60-61

## MRG 110-37




### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 403 × 433 mm  
Dřez 370 × 400 × 200 mm  
Nerezová krytka ventilu  
Dřez je bez sifonu\*



7 502 Kč




## MRG 110-52




### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 553 × 433 mm  
Dřez 520 × 400 × 200 mm  
Nerezová krytka ventilu  
Dřez je bez sifonu\*



7 986 Kč




## KNG 110-37




### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 410 × 460 mm  
Dřez 370 × 420 × 200 mm  
Nerezová krytka ventilu  
Dřez je bez sifonu\*



8 833 Kč




## KNG 110-52




### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 460 mm  
Dřez 520 × 420 × 200 mm  
Nerezová krytka ventilu  
Dřez je bez sifonu\*



9 317 Kč



# Dřezy Tectonite®




Video -  
Vyrvání otvoru  
u tectonite dřezů


## OID 611-62




Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Dřez 350 × 430 × 180 mm  
**Sítkový ventil**  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím  
vrtákem přímo při montáži)




**4 840 Kč**




## OID 611-78




Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 350 × 430 × 180 mm  
**Sítkový ventil**  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím  
vrtákem přímo při montáži)




**5 082 Kč**




## OID 611



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 940 × 510 mm  
Dřez 440 × 440 × 190 mm  
**Sítkový ventil**  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím  
vrtákem přímo při montáži)




**5 445 Kč**




## OID 651



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1000 × 510 mm  
Dřezy 340 × 440 × 190 mm  
160 × 370 × 140 mm  
**2× Sítkový ventil**  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím  
vrtákem přímo při montáži)




**6 534 Kč**




## SID 610-40



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 430 × 530 mm  
Dřez 359 × 372 × 200 mm  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii Ø 35 mm**  
**Možnost umístit dávkovač sap.**  
(Další otvor lze vyvrtat vykruž.  
vrtákem přímo při montáži)




**4 719 Kč**



## SID 610



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 530 mm  
Dřez 490 × 370 × 200 mm  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii Ø 35 mm**  
**Možnost umístit dávkovač sap.**  
(Další otvor lze vyvrtat vykruž.  
vrtákem přímo při montáži)



**4 840 Kč**



# Dřezy Tectonite®




Doplňky ke dřezům  
naleznete na straně 60-61


## S2D 611-78



Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 350 × 432 × 200 mm  
Sítkový ventil  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím  
vrtákem přímo při montáži)




**5 082 Kč**




## S2D 611-78 XL



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 440 × 432 × 200 mm  
Sítkový ventil  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím  
vrtákem přímo při montáži)




**5 324 Kč**



## S2D 611-100



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1000 × 500 mm  
Dřez 450 × 432 × 200 mm  
Sítkový ventil  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím  
vrtákem přímo při montáži)




**6 050 Kč**



## S2D 620-86



Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 860 × 500 mm  
Dřez 2 × 350 × 400 × 200 mm  
2 × Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm




**6 655 Kč**



## SID 110-34



**DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ**  
Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 365 × 440 mm  
Dřez 340 × 410 × 200 mm  
Sítkový ventil




**4 356 Kč**



## SID 110-50



**DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ**  
Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 525 × 440 mm  
Dřez 500 × 410 × 200 mm  
Sítkový ventil



**4 477 Kč**



# Filtrační baterie - Vital Taps



reddot design award  
winner 2019




Co dělá Vital systém tak výjimečný? Je to malý, ale mocný kapslový filtr. Tento unikátní design je nejen nejmenší na světě, ale také první, který kombinuje aktivní uhlí s high-tech membránou schopnou filtrovat a čistit vodu. Je k dispozici ve dvou variantách – **High Flow (Filtr s vysokým průtokem)** a **High Performance (Filtr s vysokou účinností)**.

High Performance filtr přefiltruje až 500 litrů čerstvé pitné vody přímo z kohoutku. Je vhodný v případě, kdy kvalita vody zůstává v doporučených hodnotách<sup>1)</sup>. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, měli byste zvolit High Flow filtr, který je ideálním řešením v situacích, kdy může být High Performance filtr ovlivněn nadprůměrnou úrovní sedimentů ve vodě a brzy se ucpává.

- Oba filtry odfiltrují chlór, rez, pesticidy, hormony, drogy, nežádoucí pachy, chutě a High Performance filtr navíc i mikroplasty, škodlivé bakterie a viry
- Snadná instalace i výměna filtru, bez nutnosti instalovat filtr. zařízení do skříňky
- Filtr je z 94% recyklovatelný
- 1 filtr nahradí až 500 jednodlitrových lahví


**INSTALOVAT POUZE SOUČASNĚ S FILTREM VODNÍCH SEDIMENTŮ NA PŘÍVODU VODY**

 quality and performance  
made in Switzerland

## Vital Tap

Celonerez Černá/  
Nerez

Chrom/  
Gun Metal



Není vhodná pro montáž  
do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez Černá (PVD)/  
Nerez, Chrom/Gun Metal**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°  
S koncovkou na pružině osazenou  
perlátorem, S regulací **Sprcha/  
Proud**, Hadice s kovovou pružinou  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody přes ramínko baterie  
**3,5 l/min. (3 bar)**, Lam. průtok vody  
**2× Filtr v ceně baterie**  
**(High Flow + High Performance)**


 C. ČERNÁ/  
NEREZ  
120.0621.313\* **29 040 Kč**

 CHROM/  
GUN METAL  
120.0621.230\* **28 314 Kč**

## Vital Tap

Celonerez Černá/  
Nerez

Chrom/  
Gun Metal



Není vhodná pro montáž  
do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez Černá (PVD)/  
Nerez, Chrom/Gun Metal**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody přes ramínko baterie  
**3,5 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**2× Filtr v ceně baterie**  
**(High Flow + High Performance)**


 C. ČERNÁ/  
NEREZ  
120.0621.312\* **21 780 Kč**

 CHROM/  
GUN METAL  
120.0621.229\* **18 755 Kč**

## Vital Tap

Celonerez Černá/Nerez

Chrom/Gun Metal



Není vhodná pro montáž  
do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez Černá (PVD)/  
Nerez, Chrom/Gun Metal**  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
**Laminární průtok vody**  
**2× Filtr v ceně baterie**  
**(High Flow + High Performance)**

 C. ČERNÁ/  
NEREZ  
120.0621.311\* **15 125 Kč**

 CHROM/  
GUN METAL  
120.0621.228\* **13 310 Kč**



Náhradní High Performance filtr  
Sada 3 ks  
**112.0607.498\***  
Cena za sadu

**3 993 Kč**



Náhradní High Flow filtr  
Sada 3 ks  
**112.0606.785\***  
Cena za sadu

**3 388 Kč**



Inspirativní  
video



Informační  
video

# Kuchyňské baterie Celonerez


Dávkovače saponátu naleznete na straně 59

## FC 0046.501 LEDA NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 180°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **12,8 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**



CELONEREZ  
115.0590.046


**7 139 Kč**

## FC 0047.501 LEDA NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 180°  
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **10,4 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**



CELONEREZ  
115.0590.047


**8 470 Kč**

## FC 0044.xxx EOS NEO

FC 0044.501 EOS NEO  
Celonerez

FC 0044.502 EOS NEO  
Celonerez Černá

FC 0044.504 EOS NEO  
Celonerez Zlatá



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**

Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**


CELONEREZ  
115.0590.044

**6 655 Kč**

FC 0044.505 EOS NEO  
Celonerez Měděná



FC 0044.503 EOS NEO  
Celonerez Antracit




**8 349 Kč**

## FC 0045.xxx EOS NEO

FC 0045.501 EOS NEO  
Celonerez

FC 0045.502 EOS NEO  
Celonerez Černá

FC 0045.504 EOS NEO  
Celonerez Zlatá



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**

Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°  
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice **180 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**


CELONEREZ  
115.0590.045

**8 954 Kč**

FC 0045.505 EOS NEO  
Celonerez Měděná



FC 0045.503 EOS NEO  
Celonerez Antracit



**10 769 Kč**

# Kuchyňské baterie Celonerez

## FC 3834.xxx ATLAS NEO


FC 3834.501 ATLAS NEO Celonerez  
FC 3834.502 ATLAS NEO Celonerez Černá  
FC 3834.504 ATLAS NEO Celonerez Zlatá



FC 3834.505 ATLAS NEO Celonerez Měděná



FC 3834.503 ATLAS NEO Celonerez Antracit



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**  
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**

CELONEREZ  
115.0521.435

**7 260 Kč**



**8 349 Kč**

C. ČERNÁ 115.0500.424  
C. ZLATÁ 115.0681.241  
C. MĚDĚNÁ 115.0628.204  
C. ANTRACIT 115.0628.207

## FC 3791.xxx ATLAS NEO


FC 3791.501 ATLAS NEO Celonerez  
FC 3791.502 ATLAS NEO Celonerez Černá  
FC 3791.504 ATLAS NEO Celonerez Zlatá



FC 3791.505 ATLAS NEO Celonerez Měděná



FC 3791.503 ATLAS NEO Celonerez Antracit



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**  
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°  
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**

CELONEREZ  
115.0521.438

**8 954 Kč**



**9 922 Kč**

C. ČERNÁ 115.0500.427  
C. ZLATÁ 115.0681.242  
C. MĚDĚNÁ 115.0628.208  
C. ANTRACIT 115.0628.210

## FC 7852.xxx MYTHOS

FC 7852.501 MYTHOS Celonerez  
FC 7852.502 MYTHOS Celonerez Černá




Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD)**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
**Hranatá základna 4,7 × 4,7 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**

CELONEREZ  
115.0547.852 **10 406 Kč**

CELONEREZ ČERNÁ  
115.0550.441 **11 495 Kč**



## FC 7853.xxx MYTHOS

FC 7853.501 MYTHOS Celonerez  
FC 7853.502 MYTHOS Celonerez Černá




Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD)**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
**Hranatá základna 4,7 × 4,7 cm**  
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

CELONEREZ  
115.0547.853 **11 979 Kč**

CELONEREZ ČERNÁ  
115.0550.442 **12 705 Kč**



# Kuchyňské baterie Celonerez




Dávkovače  
saponátu  
naleznete  
na straně 59

## FC 6387.501 TANGO NEO

Není vhodná  
pro montáž  
do nerezových  
dřezů



Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 150°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**



CELONEREZ  
115.0596.387


**7 381 Kč**

## FC 6389.501 TANGO NEO

Není vhodná  
pro montáž  
do nerezových  
dřezů



Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 120°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**




CELONEREZ  
115.0596.389

**10 890 Kč**

## FC 9290.501 ORBIT



Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**Eco technologie**




CELONEREZ  
115.0569.290

**6 413 Kč**

## FC 9461.501 ORBIT



Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 120°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**Eco technologie**



CELONEREZ  
115.0569.461

**7 623 Kč**



# Kuchyňské baterie


## FG 5185.xxx ICON

FG 5185.031 ICON  
Chrom

FG 5185.901 ICON  
Matná černá



Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 120°  
Přípojení **Hadičky 50 cm**  
Průtok vody **11,4 l/min. (3 bar)**  
Laminární průtok vody



CHROM 115.0625.185 **10 406 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0625.187 **12 947 Kč**


## FG 5188.xxx ICON

FG 5188.031 ICON  
Chrom

FG 5188.901 ICON  
Matná černá



Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice **170 cm**,  
Přípojení **Hadičky 50 cm**  
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**  
Laminární průtok vody



CHROM 115.0625.188 **12 947 Kč**


MATNÁ ČERNÁ 115.0625.190 **15 367 Kč**

## FC 6085.031/FC 6087.031/FC 6088.031 LINA

FC 6085.031 LINA  
Chrom/Černá

FC 6087.031 LINA  
Chrom/Šedá


FC 6088.031 LINA  
Chrom/Bílá



Provedení **Chrom/Barevná hadice**  
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 150°  
**S koncovkou na barevné hadici s kovovou pružinou uvnitř** osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Kombinace: **Chrom/Černá, Chrom/Šedá, Chrom/Bílá**  
Přípojení **Hadičky 45 cm**, Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

CHROM/  
BAREVNÁ HADICE

**4 961 Kč**



## FN 6993.031 FOX PRO




Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
**S koncovkou na pružině** osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Hadice s kovovou pružinou  
Přípojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **10 l/min (3 bar)**

CHROM 115.0486.993 **7 744 Kč**



## FN 3407.xxx ACTIVE SEMI PRO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FN 3407.031  
ACTIVE SEMI PRO  
Chrom


FN 3407.901  
ACTIVE SEMI PRO  
Matná černá



Provedení **Chrom, Matná černá**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°  
**S koncovkou na pružině** osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Hadice s kovovou pružinou  
Přípojení **Hadičky 55 cm**  
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**  
Laminární průtok vody  
Technologie pro úsporu vody  
**ECO kartuše**

CHROM 115.0653.407 **12 100 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0653.409 **15 730 Kč**








# Kuchyňské baterie

## FN 4089.xxx ACTIVE NEW

FN 4089.031 ACTIVE NEW Chrom  
FN 4089.902 ACTIVE NEW Matná bílá  
FN 4089.901 ACTIVE NEW Matná černá



Provedení **Chrom, Matná bílá, Matná černá**  
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°  
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem  
Připojení **Hadičky 55 cm, Průtok vody 8,3 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody, Technologie pro úsporu vody ECO kartuše**

CHROM  
115.0653.395

**5 929 Kč**


MATNÁ BÍLÁ  
1150653.399  
.902

**7 623 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
1150653.398  
.901

## FN 4090.xxx ACTIVE NEW

FN 4090.031 ACTIVE NEW Chrom  
FN 4090.902 ACTIVE NEW Matná bílá  
FN 4090.901 ACTIVE NEW Matná černá



Provedení **Chrom, Matná bílá, Matná černá**  
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°  
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 55 cm**  
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody, Technologie pro úsporu vody ECO kartuše**

CHROM  
115.0653.401

**9 680 Kč**

MATNÁ BÍLÁ  
1150653.405  
.902

**11 495 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0653.404  
.901

## FC 5968.xxx PESCARA


FC 5968.031 PESCARA Chrom  
FC 5968.901 PESCARA Matná černá

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 180°  
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**  
**Technologie pro úsporu vody**



**SLID IN Technologie**  
- koncovka s magnety pro snadné a přesné zatažení zpět do těla baterie



CHROM  
115.0538.940

**8 470 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0575.968

**9 680 Kč**

# Kuchyňské baterie


Dávkače saponátu naleznete na straně 59

## FS 3230.xxx LINA SMART NOVĚ

FS 3230.031 LINA SMART Chrom  
FS 3230.901 LINA SMART Matná černá



Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9,8 l/min. (3 bar)**




CHROM 115.0693.230 **4 235 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0693.393 **5 082 Kč**

## FN 0147.031 ALTO



Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice 150 cm  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**




CHROM 115.0154.298 **7 502 Kč**

## FN 7392.031 NEPTUN EVO



Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody **11,7 l/min. (3 bar)**




CHROM 115.0373.928 **5 566 Kč**

## FN 7394.031 NEPTUN EVO



Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice 150 cm  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody **9,5 l/min. (3 bar)**




CHROM 115.0373.943 **7 502 Kč**

## FP 5062.031 URBAN



Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**



CHROM 115.0595.062 **4 840 Kč**



# Kuchyňské baterie



Informační  
video -  
ECO kartaše

## FN 6100.xxx ACTIVE NEW


FN 6100.031 ACTIVE NEW  
Chrom

FN 6100.xxx ACTIVE NEW  
Barva



FN 6100.901 ACTIVE NEW  
Barva - Matná černá\*

FN 6100.902 ACTIVE NEW  
Barva - Matná bílá\*



Provedení **Chrom, Barva**

Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°

Otočná koncovka, Připojení Hadičky 55 cm

Průtok vody 8,3 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody, Technologie pro úsporu vody  
**ECO kartaše**

CHROM  
115.0653.298

**5 929 Kč**

MATNÁ BÍLÁ  
115.0653.372  
.902

**7 865 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0653.371  
.901

OSTATNÍ BARVY



**7 623 Kč**

BILÁ-LED 115.0653.376  
SAHARA 115.0653.377  
KÁŠMÍR 115.0653.378  
ŠEDÝ KÁMEN 115.0653.374  
ONYX 115.0653.373  
.094 .082 .424 .084 .071

## FN 6110.xxx ACTIVE NEW


FN 6110.031 ACTIVE NEW  
Chrom

FN 6110.xxx ACTIVE NEW  
Barva



FN 6110.901 ACTIVE NEW  
Barva - Matná černá\*

FN 6110.902 ACTIVE NEW  
Barva - Matná bílá\*



Provedení **Chrom, Barva**

Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem

S regulací **Sprcha/Proud**, Opletená sprch. hadice 150 cm

Připojení Hadičky 55 cm, Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody, Technologie pro úsporu vody  
**ECO kartaše**

CHROM  
115.0653.379

**8 591 Kč**

MATNÁ BÍLÁ  
115.0653.383  
.902

**10 285 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0653.382  
.901

OSTATNÍ BARVY



**9 922 Kč**

BILÁ-LED 115.0653.387  
SAHARA 115.0653.388  
KÁŠMÍR 115.0653.389  
ŠEDÝ KÁMEN 115.0653.385  
ONYX 115.0653.384  
.094 .082 .424 .084 .071



# Kuchyňské baterie



Inspirativní video



Informační video




## Baterie ACTIVE TWIST s integrovaným ovládáním výpusti

Kromě stylového, minimalistického vzhledu nabízí baterie Active Twist inovativní speciální funkci, která spojuje baterii s ovládáním výpusti dřezu. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevírání a zavírání výpusti dřezu.

Baterie má schopnost dřež nejen naplnit, ale také jej vyprázdnit. Takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká.

Baterie Active Twist doporučujeme kombinovat s nerezovými dřezy modelové řady Mythos (MYX 210/610-34, MYX 210/610-50, MYX 110-34 a MYX 110-50) a fragranitovými dřezy modelové řady Kubus 2 (KNG 110-34 a KNG 110-52). V případě kombinace baterie Active Twist a dřezu KNG 110-34/KNG 110-52 je nutné dokoupit otočný sítkový ventil 112.0389.090\*\*.

Pokud budete baterii Active Twist kombinovat s jiným než z výše doporučených dřezů, kontaktujte obchodního zástupce. Více informací naleznete v Prodejním katalogu 2023.



Otočný sítkový ventil není součástí dodávky baterie

## FN 5350.xxx ACTIVE TWIST


FN 5350.149 ACTIVE TWIST Nerez  
FN 5350.901 ACTIVE TWIST Matná černá



Provedení **Nerez, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 180°  
Připojení **Hadičky 55 cm**  
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**ECO kartuše**

NEREZ 115.0653.504 **8 712 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0669.768 **10 648 Kč**



## FN 5351.xxx ACTIVE TWIST


FN 5351.149 ACTIVE TWIST Nerez  
FN 5351.901 ACTIVE TWIST Matná černá



Provedení **Nerez, Matná černá**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°  
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 55 cm**  
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**ECO kartuše**

NEREZ 115.0653.505 **12 221 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0669.769 **14 762 Kč**



\*Baterie na straně 36 v provedení Matná černá a Matná bílá jsou plně zbarveny v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek a chromový perlátor.

\*\* Otočný sítkový ventil 112.0389.090, cena 968 Kč


# Kuchyňské baterie

## FC 3054.xxx ORBIT


FC 3054.031  
Chrom



FC 3054.xxx  
Chrom/Barva



Chrom



Chrom/Barva

Provedení **Chrom, Chrom/Barva**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **11,9 l/min. (3 bar)**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**Eco technologie**

CHROM  
115.0623.054 **3 872 Kč**

CHROM/  
MATNÁ ČERNÁ  
115.0659.964  
.901 **4 719 Kč**

CHROM/  
OSTATNÍ BARVY **4 477 Kč**




CH/BILÁ-LED 115.0623.137	CH/SAHARA 115.0623.098	CH/PÍSK.MELIR 115.0623.135	CH/KASÍMR 115.0623.146	CH/Š. KÁMEN 115.0623.140	CH/ONYX 115.0623.096
.094	.082	.085	.424	.084	.071

## FC 3055.xxx ORBIT


FC 3055.031  
Chrom



FC 3055.xxx  
Chrom/Barva



Chrom



Chrom/Barva

Provedení **Chrom, Chrom/Barva**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 120°  
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9,9 l/min. (3 bar)**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**Eco technologie**

CHROM  
115.0623.055 **4 114 Kč**

CHROM/  
MATNÁ ČERNÁ  
115.0659.965  
.901 **5 203 Kč**

CHROM/  
OSTATNÍ BARVY **4 961 Kč**



CH/BILÁ-LED 115.0623.139	CH/SAHARA 115.0623.099	CH/PÍSK.MELIR 115.0623.136	CH/KASÍMR 115.0623.147	CH/Š. KÁMEN 115.0623.141	CH/ONYX 115.0623.097
.094	.082	.085	.424	.084	.071

## FP 0095.xxx CENTRO

FP 0095.031  
Chrom


FP 0095.901  
Matná černá



Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 150°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**

CHROM  
115.0600.095 **6 776 Kč**

MATNÁ  
ČERNÁ  
115.0621.613 **8 712 Kč**



## FP 0098.xxx CENTRO

FP 0098.031  
Chrom


FP 0098.901  
Matná černá



Provedení **Chrom, Matná černá**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 120°  
S vyťahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice **160 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**

CHROM  
115.0600.098 **7 744 Kč**

MATNÁ  
ČERNÁ  
115.0621.592 **9 801 Kč**




## FP 0131.031 CENTRO



Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 120°  
S vyťahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice **160 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**

CHROM  
115.0600.131 **7 260 Kč**




# Kuchyňské baterie

Dávkováče saponátu naleznete na straně 60-61

## FB 250.031


Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**



CHROM 115.0250.147 **1 694 Kč**

## FN 0641.031 NOVARA ECO

Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **11,5 l/min. (3 bar)**  
**Technologie pro úsporu vody Eco technologie**



CHROM 115.0380.641 **2 420 Kč**

## FC 9541.xxx NOVARA PLUS

FC 9541.031  
Chrom

Provedení **Chrom, Barva**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **16,3 l/min. (3 bar)**



FC 9541.xxx  
Barva


CHROM 115.0347.142 **2 118 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0659.961 .901 **2 904 Kč**

OSTATNÍ BARVY **2 783 Kč**



BILÁ-LED 115.0470.669 .094  
SAHARA 115.0470.663 .082  
PÍSKOVÝ MELIR 115.0470.664 .085  
KAŠMÍR 115.0470.665 .424  
ŠEDÝ KÁMEN 115.0470.669 .084  
ONYX 115.0470.661 .071



## FC 9547.xxx NOVARA PLUS

FC 9547.xxx  
Barva

Provedení **Chrom, Barva**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 120°  
S vytahovací koncovkou  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **10,3 l/min. (3 bar)**

FC 9547.031  
Chrom



FC 9547.901  
Matná černá\*


CHROM 115.0347.111 **3 267 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0659.840 .901 **4 235 Kč**

OSTATNÍ BARVY **3 993 Kč**




BILÁ-LED 115.0470.669 .094  
SAHARA 115.0470.663 .082  
PÍSKOVÝ MELIR 115.0470.665 .085  
KAŠMÍR 115.0470.666 .424  
ŠEDÝ KÁMEN 115.0470.670 .084  
ONYX 115.0470.675 .071






# Odsavače par v indukční varné desce

FSM 709 HI **NOVĚ**



Litínová mřížka



Energetická třída **A++**

## Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka **70 cm**

Provedení **Černé sklo**

**Senzorové ovládání, LED červený displej**

**+ Dotykový ovladač typu Slide**

9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň, Doběh

**Ukazatel nasycení filtru**

**Automatická aktivace s varnou deskou**


**Voděodolný motor**

Max. výkon **630 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hloučnost **71 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu**

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)



## Indukční varná deska

Rozměry **700 × 520 mm**

Výřez **560 × 490 mm** (V případě horní montáže)

Výřez **Dle nákresu** (V případě zabudování do roviny)

**4 Varné zóny, 1× Flexi zóna**

Provedení **Černé sklo s bílou grafikou**

Ovládání **Červený integrovaný dotykový ovládací panel**

Automatická detekce nádoby

**9 Úrovní ohřevu**

**Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go**

Dětský zámek, 3× Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V

## Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	Ø 200 mm	2,3 kW	3 kW
	Ø 145 mm	1,4 kW	1,85 kW

Maximální příkon **7,62 kW**

FSM 709 HI  
340.0678.203

**42 592 Kč**


Pro připojení na vnější odtah nebo recirkulaci je nutné dokoupit sadu příslušenství - viz Prodejní katalog 2023 nebo [www.franke.cz](http://www.franke.cz).





# Odsavače par v indukční varné desce

FMA 839 HI



Litínová mřížka



Video -  
Benefity



Montážní  
video

Energetická třída **A++**

## Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka **83 cm**

Provedení **Černé sklo**

**Senzorové ovládání, LED červený displej**

**+ Dotykový ovladač typu Slide**

8 Stupňů výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh

**Ukazatel nasycení filtru**

**Automatická aktivace s varnou deskou**

**Voděodolný motor**

Max. výkon **700 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **72 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu**

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

## Indukční varná deska

Rozměry **830 × 520 mm**

Výřez **770 × 490 mm** (V případě horní montáže)

Výřez **Dle nákresu** (V případě zabudování do roviny)

**4 Varné zóny, 2× Flexi zóna**

Provedení **Černé sklo s bílou grafikou**

Ovládání **Červený integrovaný dotykový ovládací panel**

**+ Dotykový ovladač typu Slide**

Automatická detekce nádoby





**9 Úrovní ohřevu**

**Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go**

Dětský zámek, 4× Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V



## Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	<b>210 × 190 mm</b>	<b>2,1 kW</b>	<b>3,7 kW (Flexi)</b>
<b>Maximální příkon 3 nebo 3,7 nebo 4,7 nebo 7,6 kW</b>			

FMA 839 HI  
340.0595.364


**47 916 Kč**

Pro připojení na vnější odťah nebo recirkulaci je nutné dokoupit sadu příslušenství - viz Prodejní katalog 2023 nebo [www.franke.cz](http://www.franke.cz).



# Odsavače par v indukční varné desce

FMY 839 HI 2.0




Litínová mřížka



Video -  
Benefits



Montážní  
video



Energetická třída **A+++**

**Odsavač par**

Montáž do pracovní desky

Šířka **83 cm**

Provedení **Černé sklo**

**Senzorové ovládání, LED bílý displej**

**+ Dotykový ovladač typu Slide**

8 Stupňů výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh

**Ukazatel nasycení filtru**

**Automatická aktivace s varnou deskou**





**Voděodolný motor**

Max. výkon **700 m3/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchost **72 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu**

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)



**Indukční varná deska**

Rozměry **830 × 520 mm**

Výřez **770 × 490 mm** (V případě horní montáže)

Výřez **Dle nákresu** (V případě zabudování do roviny)

**4 Varné zóny, 2× Flexi zóna**

Provedení **Černé sklo s bílou grafikou**

Ovládání **4 Dotykové ovladače typu Slide**

Automatická detekce nádoby

**9 Úrovní ohřevu**

**Funkce Keep warm, Booster, Stop&Go**

Dětský zámek, 4× Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V

**Typ a výkon varných zón**

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	<b>230 × 210 mm</b>	<b>2,1 kW</b>	<b>3,7 kW (Flexi)</b>
<b>Maximální příkon 7,6 kW</b>			

FMY 839 HI 2.0  
340.0597.249

**59 895 Kč**

Pro připojení na vnější odťah nebo recirkulaci je nutné dokoupit sadu příslušenství - viz Prodejní katalog 2023 nebo [www.franke.cz](http://www.franke.cz).




# Komínové odsavače par

FPJ 915 V BK/DG A /FPJ 615 V BK/DG A



Pro recirkulaci není nutné instalovat komínek



## Komínový odsavač par

Energetická třída C

Montážní šířka 90/60 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení Černé sklo, RAL 9017 + Šedá grafika (Rámeček)

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Doběh

Osvětlení LED žárovky 2x 1 W, 4000 K

Max. výkon 600 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 63 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč



FPJ 915 V BK/DG A  
330.0573.295

10 406 Kč

FPJ 615 V BK/DG A  
330.0573.294

9 801 Kč

FPJ 915 V BK A/FPJ 615 V BK A



## Komínový odsavač par

Energetická třída C

Montážní šířka 90/60 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení Černé sklo, RAL 9005

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Doběh

Osvětlení LED žárovky 2x 1 W, 4000 K

Max. výkon 600 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 63 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FPJ 915 V BK A  
110.0361.902

9 922 Kč

FPJ 615 V BK A  
110.0361.890



9 438 Kč

# Komínové odsavače par



Informační video -  
Jak funguje šikmý odsavač par

FPJ 925 V BK/SS /FPJ 705 V BK/SS /FPJ 625 V BK/SS



## Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**

Montážní šířka **90/70/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9005 + 2 Nerezové proužky**

**Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Doběh, Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **800 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Černý teleskopický komínek je součástí dodávky**

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FPJ 925 V BK/SS  
330.0528.067

**12 463 Kč**



FPJ 705 V BK/SS  
330.0528.069

**11 979 Kč**

FPJ 625 V BK/SS  
330.0528.064

**11 374 Kč**

FPJ 925 V WH/SS /FPJ 705 V WH/SS /FPJ 625 V WH/SS



## Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**

Montážní šířka **90/70/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Bílé sklo, RAL 9010 + 2 Nerezové proužky**

**Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **800 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Bílý teleskopický komínek je součástí dodávky**

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FPJ 925 V WH/SS  
330.0528.020

**13 552 Kč**

FPJ 705 V WH/SS  
330.0528.061

**12 947 Kč**

FPJ 625 V WH/SS  
330.0528.065



**12 221 Kč**

# Komínové odsavače par



Informační  
video -  
Štěrbínové  
odsávání

FSMA 905 BK/FSMA 805 BK/FSMA 605 BK



## Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**

Montážní šířka **90/80/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9017**

**Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **800 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek<sup>1)</sup>**

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FSMA 905 BK  
110.0377.734

**18 392 Kč**



FSMA 805 BK  
110.0377.735

**18 150 Kč**

FSMA 605 BK  
110.0377.736

**17 545 Kč**

FSMA 905 WH/FSMA 805 WH/FSMA 605 WH



## Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**

Montážní šířka **90/80/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Bílé sklo, RAL 9010**

**Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **800 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek<sup>1)</sup>**

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FSMA 905 WH  
110.0377.737

**19 239 Kč**

FSMA 805 WH  
110.0377.738

**18 392 Kč**

FSMA 605 WH  
110.0377.739

**18 150 Kč**


<sup>1)</sup> Teleskopický komínek (pro vnější odtaħ), výška 530 až 990 mm, nerez 112.0197.447, cena 2 299 Kč;  
černá 112.0285.288, cena 2 420 Kč; bílá 112.0285.280, cena 2 420 Kč.

# Komínové odsavače par

FSMS WALL F42 BK MATT



FSMS WALL F42 WH MATT **NOVÉ**



#### \* Vzorník NCS (Natural Color Systém\*)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

#### Komínový odsavač par

Energetická třída A

Montážní šířka 42 cm

Provedení **Matný černý povrch, NCS S 9000-N\*** (FSMS WALL F42 BK MATT)

Provedení **Matný bílý povrch, NCS S 0500-N\*** (FSMS WALL F42 WH MATT)

**Tlačítkové ovládání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2x 1W, 3000 K**

Max. výkon **740 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchost **70 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah**

Možnost dokoupit pach. filtry s vysokou účinností s aktiv. uhlím **UF 08 - 112.0174.995, cena 1 936 Kč**

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FSMS WALL F42 BK MATT  
335.0689.671

**18 755 Kč**


FSMS WALL F42 WH MATT  
335.0689.672

**18 876 Kč**



# Komínové odsavače par

## FTU 3805 XS



### Komínový odsavač par

Energetická třída B

Montážní šířka 37 cm

Provedení Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení LED žárovky 2x 2, 2 W, 4000 K

Max. výkon 620 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 69 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

Možnost odtahu dozadu

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím UF 06 - 112.0016.756, cena 363 Kč

nebo pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč


FTU 3805 XS  
335.0518.748

**15 730 Kč**

## FDF EV8 90 XS



## FDF EV8 90 BK



### Komínový odsavač par

Energetická třída B

Montážní šířka 90 cm

Tloušťka panelu 6 cm

Provedení Nerezový povrch (FDF EV8 90 XS)

Provedení Černý povrch, RAL 9005 (FDF EV8 90 BK)

Tlačítkové ovládání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení LED žárovky 2x 1 W, 4000 K

Max. výkon 710 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 69 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím UF 06 - 112.0016.756, cena 363 Kč

nebo pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč

FDF EV8 90 XS  
325.0599.549

**13 794 Kč**

FDF EV8 90 BK  
325.0599.574

**13 915 Kč**

# Komínové odsavače par

## FSMD 508



**FSMD 508 BL**  
Modrá (NCS S 3020-B\*)  
335.0530.203



**FSMD 508 WH**  
Krémově bílá (NCSS 0502-Y50R\*)  
335.0528.005



**FSMD 508 GY**  
Světle šedá (NCS S 2000-N\*)  
335.0530.199



**FSMD 508 RS**  
Růžová (NCS S1515-Y80R\*)  
335.0530.201




**FSMD 508 BK**  
Černá (NCS S 9000-N\*)  
335.0528.006



**FSMD 508 GN**  
Zelená (NCS S 5010-G10Y\*)  
335.0530.200



**FSMD 508 YL**  
Žlutá (NCS S 2050-Y20R\*,  
RAL D2-80 70 50)  
335.0530.202



### Komínový odsavač par

Energetická třída A

Montážní šířka 50 cm

Provedení Barevný povrch (7 barev)

Ovládání pomocí jediného knoflíku, Sound Pro

3 Stupně výkonu

Osvětlení LED lišta 1x 3 W, 3000 K

Max. výkon 630 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost 65 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)


Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek<sup>1)</sup>**

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

**16 940 Kč**

<sup>1)</sup> Teleskopický komínek (pro vnější odtah), výška 395 až 535 mm, nerez 112.0549.122, cena 7 623 Kč.






# Ostrůvkové odsavače par

FSMS F42 BK MATT



FSMS F42 WH MATT



## Ostrůvkový odsavač par

Energetická třída **A**

Průměr **42 cm**

Provedení **Matný černý povrch, NCS S 9000-N\*** (FSMS F42 BK MATT)

Provedení **Matný bílý povrch, NCS S 0500-N\*** (FSMS F42 WH MATT)

**Tlačítkové ovládání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 3000 K**

Max. výkon **740 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah**

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím

**UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FSMS F42 BK MATT  
345.0654.933

**18 755 Kč**


FSMS F42 WH MATT  
345.0654.932

**18 876 Kč**

FTU PLUS 3707 I XS

FTU PLUS 3707 I BK

FTU PLUS 3707 I WH



## Ostrůvkový odsavač par

Energetická třída **A**

Průměr **37 cm**

Provedení **Nerezový povrch** (FTU PLUS 3707 I XS)

Provedení **Matný černý povrch, NCS S 9000-N\*** (FTU PLUS 3707 I BK)

Provedení **Matný bílý povrch, NCS S 0500-N\*** (FTU PLUS 3707 I WH)

**Tlačítkové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, **Ukazatel nasycení filtru**

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Max. výkon **700 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit dálkový ovladač **112.0657.298 cena 1 210 Kč**

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím **UF 06 - 112.0016.756, cena 363 Kč**

nebo pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč**

FTU PLUS 3707 I XS  
335.0588.221

**24 926 Kč**

FTU PLUS 3707 I BK  
335.0588.180

**27 346 Kč**

FTU PLUS 3707 I WH  
335.0588.222

**27 467 Kč**

\*Vzorník NCS (Natural Color Systém\*)


Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

# Odsavače par vestavné výsuvné v pracovní desce

FDW 908 IB XS



Motor odsavače lze umístit z obou stran a lze s ním pootočit v intervalu 90 stupňů.



## Vestavný výsuvný odsavač par v pracovní desce

Energetická třída A

Montážní šířka 88 cm

Provedení Černé sklo, Nerezový povrch

Digitální displej

Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání

4 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení LED lišta 1x 7 W, 2700 K

Max. výkon 720 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 68 dB(A)<sub>retpw</sub> (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím

UF 09 - 112.0262.703, cena 4 961 Kč

FDW 908 IB XS  
110.0365.588

**43 923 Kč**



# Vestavné odsavače par



FBFE XS A70  
FBFE XS A52



FBFE BK MATT A70  
FBFE BK MATT A52



FBFE WH MATT A70  
FBFE WH MATT A52



## Vestavný odsavač par

Energetická třída B

Montážní šířka 70/52 cm

Provedení **Nerezový povrch** (FBFE XS A70/A52)

Provedení **Matný černý povrch, NCS S 9000-N\*** (FBFE BK MATT A70/A52)

Provedení **Matný bílý povrch, NCS S 0500-N\*** (FBFE WH MATT A70/A52)

**Tlačítkové ovládání, Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED lišta 1x 6 W, 3000 K**

Max. výkon **670 m<sup>3</sup>/h** (Modely š. 70 cm)

**620 m<sup>3</sup>/h** (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **66 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Modely š. 70 cm)

**67 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

**Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč**

nebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč**

FBFE XS A70	305.0665.361	<b>12 826 Kč</b>
FBFE XS A52	305.0665.359	<b>12 221 Kč</b>
FBFE BK MATT A70 FBFE WH MATT A70	305.0665.365 305.0665.367	<b>13 310 Kč</b>
FBFE BK MATT A52 FBFE WH MATT A52	305.0665.364 305.0665.366	<b>12 100 Kč</b>

\*Vzorník NCS (Natural Color System\*)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.



# Vestavné odsavače par



Video - Čištění  
filtrů




## FST PLUS 908 X/FST PLUS 608 X



FST PLUS 908 X



FST PLUS 608 X



Výklopná skleněná lišta pro ochranu hrany dvířek před párou

### Vestavný odsavač par

**PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY**

Energetická třída A

Montážní šířka 90/60 cm

Provedení Nerezový povrch

Ovládání pomocí jediného knoflíku, Sound Pro

3 Stupně výkonu

Osvětlení LED žárovky 2x 1 W, 4000 K

Max. výkon 650 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 69 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 18 - 112.0473.657, cena 1 210 Kč

**Pozor!** Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FST PLUS 908 X  
305.0572.834

**13 915 Kč**

FST PLUS 608 X  
305.0572.835

**12 705 Kč**



## FBI 705 XS HCS/FBI 525 XS HCS



FBI 705 XS HCS



FBI 525 XS HCS



### Vestavný odsavač par

Energetická třída B

Montážní šířka 70,2/52,2 cm

Provedení Nerezový rám

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení LED žárovky 2x 1 W, 4000 K

Max. výkon 390 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 70 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 20 - 112.0564.564, cena 363 Kč

**Pozor!** Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FBI 705 XS HCS  
305.0599.510

**5 082 Kč**

FBI 525 XS HCS  
305.0599.509

**4 840 Kč**

# Vestavné/Výsuvné odsavače par



FBI 705 BK/FBI 525 BK **NOVĚ**



FBI 705 BK



FBI 525 BK



## Vestavný odsavač par

Energetická třída **D**

Montážní šířka **70,2/52,2 cm**

Provedení **Černý povrch**

**Posuvné přepínače**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2x 4 W, 4000 K**

Max. výkon **300 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **67 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 20 - 112.0564.564, cena 363 Kč**

**Pozor!** Zpětná klapka pro tyto modely je **ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč**

nebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč**

FBI 705 BK  
305.0689.925

**4 961 Kč**

FBI 525 BK  
305.0680.919

**4 235 Kč**




**FTC 632L GR/XS**



**FTC 632L BK**



**FTC 632L WH**



## Vestavný výsuvný odsavač par

Energetická třída **D**

Montážní šířka **60 cm**

Provedení **Nerezový přední panel** (FTC 632L GR/XS)

Provedení **Černý povrch** (FTC 632L BK)

Provedení **Bílý povrch** (FTC 632L WH)

**Posuvné přepínače**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2x 4 W, 4000 K**

Max. výkon **310 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **67 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 20 - 112.0564.564, cena 363 Kč**

**Pozor!** Zpětná klapka pro tyto modely je **ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč**

FTC 632L GR/XS  
315.0547.796

**3 630 Kč**

FTC 632L BK  
315.0547.798

**4 114 Kč**

FTC 632L WH  
315.0547.797

**4 235 Kč**


# Odpadkové koše



## Mini



Spodní skříňka od 400 mm  
Objem 17,5 l  
Barva Černá  
Nutný úhel otevření dvířek 110 °  
Police nad košem v ceně koše





121.0176.518

**1 210 Kč**

## Pivot



Spodní skříňka od 400 mm  
Objem 27 l  
Barva Černá  
Police nad košem v ceně koše



121.0307.563


**3 388 Kč**

## Solo 45/50/60



Spodní skř. 450/500/600 mm  
Objem 40 l  
Barva Černá  
Police nad košem v ceně koše

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.



Solo 45 - 121.0307.565  
Solo 50 - 121.0307.568  
Solo 60 - 121.0307.572


**4 840 Kč**

## Easysort 450-2-0

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 450 mm  
Minimální montážní prostor 414 x 378 x 343 mm  
Objem 2x 14,5 l  
Třídění odpadků Dvoudruhové  
Barva Černá  
2 Koše (Výška košů 324 mm)  
Police nad košem v ceně koše



121.0494.182


**1 331 Kč**

## Easysort 450-1-2

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 450 mm  
Minimální montážní prostor 414 x 378 x 343 mm  
Objem 1x 14,5 l, 2x 7,5 l  
Třídění odpadků Třidruhové  
Barva Černá  
3 Koše (Výška košů 324 mm)  
Police nad košem v ceně koše



121.0494.150

**1 573 Kč**

# Odpadkové koše




Inspirativní video - Třídíme odpad

## Easysort 600-3-0

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka **600 mm**  
 Minimální montážní prostor **564 × 378 × 343 mm**  
 Objem **3 × 14,5 l**  
 Třídění odpadků **Třídruhové**  
 Barva **Černá**  
 3 Koše (Výška košů **324 mm**)  
 Police nad košem **v ceně koše**



**1 694 Kč**


121.0494.192

## Easysort 600-2-2

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka **600 mm**  
 Minimální montážní prostor **564 × 378 × 343 mm**  
 Objem **2 × 14,5 l, 2 × 7,5 l**  
 Třídění odpadků **Čtyřdruhové**  
 Barva **Černá**  
 4 Koše (Výška košů **324 mm**)  
 Police nad košem **v ceně koše**




**1 815 Kč**

121.0494.193

## Cube 30



Spodní skříňka od **300 mm**  
**Ruční výsuv**  
 Minimální montážní prostor **253 × 467 × 433 mm**  
 Objem **2 × 15 l** nebo **1 × 20 l, 1 × 10 l**  
 Třídění odpadků **Dvoudruhové**  
 Barva **Černá/Šedá**



**2 420 Kč**


2 × 15 l  
 134.0039.553

1 × 20 l, 1 × 10 l  
 134.0039.554

## Cube 40



Spodní skříňka od **400 mm**  
**Ruční výsuv**  
 Minimální montážní prostor **335 × 407 × 348 mm**  
 Objem **2 × 14 l**  
 Třídění odpadků **Dvoudruhové**  
 Barva **Černá/Šedá**




**3 388 Kč**

134.0039.330

## Cube rohový



Spodní rohová skř. **900 × 900 mm**  
 nebo **1050 × 1050 mm**  
**Ruční výsuv**  
 Minimální montážní prostor **1110 × 700 × 335 mm**  
 Objem **2 × 18 l + 2 Postranní koše**  
 Třídění odpadků **Dvoudruhové**  
 Barva **Černá/Šedá**



**5 808 Kč**


134.0055.286



# Odpadkové koše

## Trolley Vario 60

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí




Spodní skříňka 600 mm  
Minimální montážní prostor  
**560 × 483 × 390 mm**  
Objem 1× 18 l, 2× 8 l  
Třídění odpadků **Třídruhové**  
Barva **Šedá**  
1× Víko na 8 l koš (133.0014.278)  
**v ceně koše**  
Výsuvná zásuvka nad košem  
**v ceně koše**

134.0066.057

**3 388 Kč**

## Garbo 45-2

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)




Spodní skříňka 450 mm  
**Čelní výsuv**  
Minimální montážní prostor  
**412 × 399 × 375 mm**  
Objem 1× 12 l, 1× 18 l  
Třídění odpadků **Dvoudruhové**  
Barva **Šedá**  
2 Koše  
1× Víko na 12 l koš (133.0200.695)  
a kovová police nad košem  
**v ceně koše**

121.0200.692

**5 566 Kč**

## Garbo 50-3

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)




Spodní skříňka 500 mm  
**Čelní výsuv**  
Minimální montážní prostor  
**462 × 399 × 375 mm**  
Objem 1× 8 l, 2× 12 l  
Třídění odpadků **Třídruhové**  
Barva **Šedá**  
3 Koše  
1× Víko na 8 l koš (133.0200.694)  
a kovová police nad košem  
**v ceně koše**

121.0200.691

**5 566 Kč**

## Garbo 60-2

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



Spodní skříňka 600 mm  
**Čelní výsuv**  
Minimální montážní prostor  
**562 × 399 × 375 mm**  
Objem 2× 18 l  
Třídění odpadků **Dvoudruhové**  
Barva **Šedá**  
2 Koše  
1× Víko na 18 l koš (133.0284.696)  
a kovová police nad košem  
**v ceně koše**

121.0284.027

**5 808 Kč**






# Odpadkové koše



Montážní  
video -  
Odpadkový  
koš FX

## Garbo 60-3

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)




Spodní skříňka 600 mm  
**Čelní výsuv**  
Minimální montážní prostor  
**562 × 399 × 375 mm**  
Objem **1 × 8 l, 1 × 12 l, 1 × 18 l**  
+ Mělká miska (Hl. misky 75 mm)  
Třídění odpadků **Třídruhově**  
Barva **Šedá**  
3 Koše  
1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694)  
a kovová police nad košem  
**v ceně koše**

121.0200.680

**6 050 Kč**

## Garbo 60-4

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



Spodní skříňka 600 mm  
**Čelní výsuv**  
Minimální montážní prostor  
**562 × 399 × 375 mm**  
Objem **2 × 8 l, 2 × 12 l**  
Třídění odpadků **Čtyřdruhově**  
Barva **Šedá**  
4 Koše  
1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694)  
a kovová police nad košem  
**v ceně koše**

121.0200.676

**6 171 Kč**

## FX 60 26-11-11

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy GRASS)




Výška zadní hrany zásuvky ode dna skříňky 410 mm

Spodní skříňka 600 mm  
**Čelní výsuv**  
Minimální montážní prostor  
**564 × 506 × 448 mm**  
Objem **1 × 26 l, 2 × 11 l**  
Třídění odpadků **Třídruhově**  
Barva **Černá/Šedá**  
3 Koše  
Výsuvná zásuvka nad košem  
**v ceně koše**

121.0557.763

**9 680 Kč**

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.



## FX 60 26-26

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy GRASS)




Výška zadní hrany zásuvky ode dna skříňky 410 mm

Spodní skříňka 600 mm  
**Čelní výsuv**  
Minimální montážní prostor  
**564 × 506 × 448 mm**  
Objem **2 × 26 l**  
Třídění odpadků **Dvoudruhově**  
Barva **Černá/Šedá**  
2 Koše  
Výsuvná zásuvka nad košem  
**v ceně koše**

121.0557.764

**9 680 Kč**

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.



# Drtiče odpadu




Montážní  
video

## Turbo Elite Slim TE-75S



Rozměr **158 × 386 mm**  
Výkon **550 W; 0,75 HP**  
Otáčky/min. **2 700**  
Montážní otvor **3 1/2"**  
Hmotnost **5 kg**  
Hlučnost **40-45 dB(A)**

Motor vysokootáčkový  
s permanentním magnetem  
Drticí elementy z nerezové oceli  
Tělo z kompozitu



Pneu ovladač **Chrom**  
Pro otvor Ø 35 mm  
Při montáži do desky nebo  
dřezu o tloušťce 1-30 mm

134.0607.344


**9 438 Kč**

## Turbo Elite TE-50



Rozměr **200 × 345 mm**  
Výkon **375 W; 0,5 HP**  
Otáčky/min. **2 600**  
Montážní otvor **3 1/2"**  
Hmotnost **5,93 kg**  
Hlučnost **40-45 dB(A)**

Motor vysokootáčkový  
s permanentním magnetem  
Drticí elementy z nerezové oceli  
Tělo z kompozitu



Pneu ovladač **Chrom**  
Pro otvor Ø 35 mm  
Při montáži do desky nebo  
dřezu o tloušťce 1-30 mm

134.0535.229


**8 591 Kč**

## Turbo Elite TE-75



Rozměr **200 × 371 mm**  
Výkon **550 W; 0,75 HP**  
Otáčky/min. **2 700**  
Montážní otvor **3 1/2"**  
Hmotnost **6,8 kg**  
Hlučnost **40-45 dB(A)**

Motor vysokootáčkový  
s permanentním magnetem  
Drticí elementy z nerezové oceli  
Tělo z kompozitu



Pneu ovladač **Chrom**  
Pro otvor Ø 35 mm  
Při montáži do desky nebo  
dřezu o tloušťce 1-30 mm

134.0535.241


**9 922 Kč**

## Turbo Elite TE-125



Rozměr **200 × 406 mm**  
Výkon **930 W; 1,25 HP**  
Otáčky/min. **2 800**  
Montážní otvor **3 1/2"**  
Hmotnost **7,5 kg**  
Hlučnost **40-45 dB(A)**

Motor vysokootáčkový  
s permanentním magnetem  
Drticí elementy z nerezové oceli  
Tělo z kompozitu



Pneu ovladač **Chrom**  
Pro otvor Ø 35 mm  
Při montáži do desky nebo  
dřezu o tloušťce 1-30 mm

134.0535.242

**10 890 Kč**

58

Dopojovací sada k drtiči  
s přepady, délka 660 mm  
112.0277.144

NOVĚ

484 Kč



Příruba drtiče odpadu  
pro keramické dřezy Fraceram®  
112.0489.809

242 Kč




# Dávkovače saponátu



Informační video - Jak správně plnit dávkovač saponátu

## Dávkovač saponátu FD 300




Provedení **Chrom**  
Objem **300 ml**  
Vrchní plnění  
Pro otvor  $\varnothing$  **35 mm**

CHROM  
119.0085.067

**726 Kč**

## Dávkovač saponátu BASIC




Provedení **Chrom**  
Objem **500 ml**  
Vrchní plnění  
Pro otvor  $\varnothing$  **28 - 35 mm**  
Kulatá základna  $\varnothing$  **4,4 cm**

CHROM  
119.0084.687

**1 452 Kč**

## Dávkovač saponátu ACTIVE

Matná bílá      Matná černá




Provedení **Matná bílá, Matná černá**  
Objem **300 ml**  
Vrchní plnění  
Pro otvor  $\varnothing$  **24 - 35 mm**  
Kulatá základna  $\varnothing$  **5 cm**

MATNÁ BÍLÁ  
119.0647.905  
MATNÁ ČERNÁ  
119.0647.906

**3 146 Kč**

## Dávkovač saponátu SIMPLE



Provedení **Chrom, Celonerez**  
Objem **500 ml**  
Vrchní plnění  
Pro otvor  $\varnothing$  **28 - 35 mm**  
Kulatá základna  $\varnothing$  **5,1 cm**

CHROM  
119.0281.894

**1 815 Kč**


CELONEREZ  
119.0281.898

**2 541 Kč**

## Dávkovač saponátu ATLAS NEO



CELONEREZ  
112.0625.483  
C. ČERNÁ  
112.0625.484  
C. ZLATÁ  
112.0625.485  
C. MĚDEJÁ  
112.0625.486  
C. ANTRACIT  
112.0625.488



Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**  
Objem **350 ml**  
Vrchní plnění  
Pro otvor  $\varnothing$  **24 - 35 mm**  
Kulatá základna  $\varnothing$  **5 cm**

**2 057 Kč**

PVD Coating - nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu - vysoká tvrdost, odolnost vůči otěru, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím, dokonalá barevná jednotnost



# ALL-IN

## Sedm doplňků, nekonečné použití, pro všechny dřezy\*




Inspirační  
videa  
a benefity





Informační  
video  
z našeho  
showroomu

### TO VŠE PŘICHÁZÍ S DOPLŇKY ALL-IN

All-In je chytrý, flexibilní systém doplňků pro přípravu jídla, který se přizpůsobí jakémukoli dřezu s rozměrem vany do 540 mm a promění váš dřez ve stylový a hravý pracovní prostor.



Díky teleskopickému držáku můžete set umístit na délku i šířku dřezu.



\* S rozměrem vany dřezu do 540 mm

### ALL-IN SET 1




Tento set obsahuje:  
Teleskopický držák, bambusovou přípravnou desku a velkou odkapávací misku

112.0655.481

**3 388 Kč**

### ALL-IN SET 2




Tento set obsahuje:  
Teleskopický držák, bambusovou přípravnou desku, malou odkapávací misku, malou misku a bambusové víko na malou misku

112.0655.482

**4 235 Kč**

### ALL-IN SET 3



Tento set obsahuje:  
Teleskopický držák, bambusovou přípravnou desku, velkou odkapávací misku a rolovací silikonovou podložku

112.0655.483

**4 840 Kč**

# Doplňky ke dřezům



Informační  
video - Jaké  
vybavení má  
moderní dřez

**Miska**  
Vhodná ke dřezům  
**BFG, UBG, MRG**  
(Kromě MRG 610/110),  
**OID 611-62/611-78**  
Šedý plast  
181 × 440 × 92 mm



**Miska**  
Vhodná ke dřezům  
**S2D (Kromě S2D 620-86)**  
Šedý plast  
179 × 459 × 92 mm



112.0538.950 **363 Kč**

112.0512.280 **424 Kč**

**Miska**  
Vhodná ke dřezům  
**FSG, KNG**  
Nerez/Černý plast  
156 × 439 × 54 mm




**Miska**  
Vhodná ke dřezům  
**BXX**  
Nerez/Černý plast  
156 × 429 × 54 mm



112.0066.060 **3 388 Kč**

112.0394.981 **1 694 Kč**

**Miska**  
Vhodná ke dřezům  
**MRX 210/610 TL**  
Nerez/Černý plast  
181 × 431 × 59 mm



**Miska**  
Vhodná ke dřezům  
**MTG**  
Nerez  
158 × 406 × 55 mm



112.0520.497 **2 783 Kč**

112.0018.817 **1 210 Kč**

**Přípravná deska**  
Vhodná ke dřezům **AMX, BFG,**  
**CNG, GAX, LLX/LLL,**  
**MRG (Kromě RTL),**  
**OID 611-62/611-78, OLN/OLL,**  
**S2D, SKN, SKX, SRX, UBG**  
Bambus  
280 × 532 × 33 mm



**Přípravná deska**  
Vhodná ke dřezům  
**KNG**  
Dřevo  
230 × 442 × 23 mm



112.0595.334 **895 Kč**

112.0654.748 **1 936 Kč**

**Přípravná deska**  
Vhodná ke dřezům  
**BXX**  
Černý plast  
180 × 429 × 24 mm



**Rolovací rošt**  
Vhodný ke dřezům  
**ANX, CNG, KBK, MRG 110,**  
**MRG RTL /FTL, MRX, MTK**  
Nerez  
468 × 420 × 9 mm




112.0539.120 **1 573 Kč**

112.0030.882 **1 210 Kč**

**Rolovací rošt**  
Vhodný ke dřezům  
**KNG, MTG**  
**MRG 611/651/651-78**  
Nerez  
298 × 410 × 9 mm



**Rolovací rošt**  
Vhodný ke dřezům  
**BXX**  
Nerez  
468 × 440 × 9 mm



112.0256.867 **968 Kč**

112.0080.355 **1 452 Kč**

**Odkapávací táč**  
Vhodný ke dřezům  
**MRG 110, MRX**  
Nerez/Černý plast  
342 × 430 × 22 mm



**Odkapávací táč**  
Vhodný ke dřezům  
**BXX, KNG**  
Nerez/Černý plast  
326 × 440 × 22 mm



112.0188.651 **3 025 Kč**

112.0204.360 **3 025 Kč**

# Čisticí prostředky

## ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA NEREZOVÉ DŘEZY

### Čisticí pasta Twister 40 ml



Čisticí pasta  
na nerezové dřezy  
Včetně houbičky  
Obsah 40 ml

112.0002.649 97 Kč

### Čisticí pasta Twister 125 ml



Čisticí pasta  
na nerezové dřezy  
Včetně houbičky  
Obsah 125 ml

112.0007.715 194 Kč



Video -  
Jak čistit  
nerezový dřez

## ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA FRACERAM®, FRAGRANITE A TECTONITE® DŘEZY

### Čisticí sprej Colored Sink Cleaner



Čisticí sprej  
na Fraceram® Fraganite  
a Tectonite® dřezy  
Obsah 250 ml

112.0530.238 315 Kč

### Čisticí houbička Magic Sponge



Čisticí houbička  
na Fraganite  
a Tectonite® dřezy  
Sada 3 ks  
Cena za sadu

112.0304.193 97 Kč



Video -  
Jak čistit  
fragranitový  
dřez

## ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA KUCHYŇSKÉ BATERIE

### Čisticí sprej Tap Cleaner



Čisticí sprej  
na kuchyňské baterie  
Obsah 250 ml

112.0530.239 363 Kč

## ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA ODSAVAČE PAR

### Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner



Čisticí sprej  
na odsavače par  
Obsah 250 ml

112.0530.240 363 Kč

## UNIVERZÁLNÍ NA VŠECHNY VÝROBKY

### Univerzální hadřík Microfiber Care Cloth



112.0530.324 242 Kč



Video -  
Jak čistit  
baterii



Video -  
Jak čistit  
odsavač par



franke.cz



Video -  
Showroom  
Kolbenova



franke.sk



## Sídlo společnosti a showroom

Franke s.r.o.

Kolbenova 17

190 00 Praha 9

Česká republika

**+420 281 090 431, +420 281 090 432,**

**+420 281 090 433, +420 281 090 437**

(Fakturace, objednávky a dostupnost zboží)

Pondělí - Čtvrtek 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30

Pátek 8:00 – 12:00

Otevírací doba showroomu:

Pondělí - Čtvrtek 13:00 – 16:30

[www.franke.cz](http://www.franke.cz)

## Sklad (Pouze výdej zboží)

P3 Park Horní Počernice - hala H2

Do Čertous 2658/1

193 00 Praha 9

Česká republika

**+420 281 090 440**

Provozní doba:

Pondělí - Čtvrtek 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30

Pátek 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:00

## Záruční a pozáruční servis

### DŘEZŮ, BATERIÍ, KOŠŮ A DRTIČŮ ODPADU

Pro vyplnění reklamačního protokolu/objednání pozáručního servisu využijte náš **servisní portál** na webové adrese:

[www.franke-servis.cz](http://www.franke-servis.cz)

Případně nás kontaktuje na čísle **+420 281 090 445**

### SPOTŘEBIČŮ A ODSAVAČŮ PAR

Pro objednání servisu volejte na číslo **+420 281 090 425**

## INFORMACE O OBJEDNÁNÍ

DO OBJEDNÁVEK UVÁDĚJTE VŽDY OZNAČENÍ SETU DLE TOHOTO LETÁKU. V PŘÍPADĚ NEUVEDENÍ SPRÁVNÉHO OZNAČENÍ SETU VÁM BUDE FAKTUROVÁNO ZBOŽÍ ZA STANDARDNÍ CENY.

U DŘEZŮ, BATERIÍ, DÁVKOVAČŮ SAPONÁTU, ODPADKOVÝCH KOŠŮ A ODSAVAČŮ PAR UVÁDĚJTE OZNAČENÍ/OBJEDNACÍ ČÍSLO PRODUKTU.

POKUD MÁTE ZÁJEM O DŘEZ, KDE JE NUTNO ZVOLIT UMÍSTĚNÍ ODKAPÁVAČÍ PLOCHY, NEZAPOMEŇTE TUTO INFORMACI UVÉST V OBJEDNÁVCE. STEJNĚ TAK PROSÍME UVEĎTE, POKUD MÁTE ZÁJEM O VYVRTÁNÍ OTVORU PRO BATERII DO NEREZOVÉHO DŘEZU (ZDARMA).

### Příklady objednávek setů:

Mám zájem o dřez BFG 611 Šedý kámen s baterií FC 9547.084 NOVARA PLUS Šedý kámen. V tomto případě posílám objednávku ve tvaru: **SET G138 Šedý kámen.**

Objednávám dřez OID 611-78 Černá a baterii FS 3230.031 LINA SMART, posílám objednávku ve tvaru: **SET T111.**

Jestliže mám zájem o dřez LLX 611 odkap vlevo (7) s baterií FC 3054.031 ORBIT, posílám objednávku ve tvaru: **SET N86.**

Požaduji dřez ETN 614 NOVA 6/4" s baterií FB 250.031 a otvorem pro baterii, odkap vpravo, pošlu objednávku ve tvaru: **SET N48, otvor pro baterii, odkap vpravo (2).**

**FRANKE**

Franke s.r.o.  
Kolbenova 17  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
Tel. +420 281 090 411

[www.franke.cz](http://www.franke.cz)

